


ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ



Κατάλογος 2011

βιολογικοί σπόροι

εργαλεία κήπου

λιπάσματα κατάλληλα για την

βιολογική γεωργία

ΔΡ. ΧΑΡΑΛΑΝΤ Χ. ΛΕΤΙΖΙ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 14, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΧΑΡΙΛΑΛΟΥ)



Περιεχόμενα (It. Indice, En. Index of contents)

σελ. 3 - Βιολογικοί Σπόροι Λαχανικών (It. Sementi di ortaggi, En. Vegetable's seeds)

σελ. 29 – Βιολογικοί σπόροι αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (It. Sementi di piante aromatiche e officinali, En. Herb's seeds)

σελ. 31 - Μικρά εργαλεία για τον κήπο και την φύτευρα (It. Piccoli attrezzi per il giardiaggio e germogli, En. Small machineries for gardening and sprouting)

σελ. 32 – Λιπάσματα κατάλληλα για την βιολογική γεωργία (It. Concimi adatti all'utilizzo in agricoltura biologica, En. Fertilizers for organic agriculture)

σελ. 35 – Τιμοκατάλογοι (It. Listini prezzi, En. Pricelist)

σελ. 35 - Βιολογικοί σπόροι λαχανικών (It. Sementi di ortaggi bio, En. Vegetable's seeds - organic)

σελ. 44 – Βιολογικοί σπόροι ανθέων (It. Sementi di fiori bio, En. Organic flower's seeds)

σελ. 44 – Βιολογικοί βολβοί ανθέων (It. Bulbi di fiori bio, En. Organic flower's bulbs)

σελ. 46 - Βιολογικοί σπόροι για φύτευρες (It. Semi per germogli, En. Seeds for sprouts)

σελ. 47 – Βιολογικοί σπόροι κτηνοτροφικών φυτών (It. Sementi biologiche di foraggere, En. Organic seeds for zoo-technical plants)

σελ. 47 – Σπόροι μελισσοκομικών φυτών (It. Sementi di piante mellifere, En. Bee plant seeds)

σελ. 47 – Σπόροι χλοοτάπητας (It. Sementi da prato, En. Grass seeds)

σελ. 47 – Μικρά εργαλεία για τον κήπο και την φύτευρα

σελ. 47 – Όροι χρήσης – (It. Condizioni di vendita, En. Selling conditions)

Βιολογικοί Σπόροι Λαχανικών (It. Sementi di ortaggi, En. Vegetables seeds)

Αγγούρι - *Cucumis sativus* (It. Cetriolo, En. Cucumber)

Σπορά: σε σπορείο από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο, και απευθείας στο χωράφι από τον Μάρτιο ως το Ιούνιο. Δόσεις σπόρων: 70 γρ./στρέμ. όταν γίνεται φυτώριο και 2-300 γρ./στρέμμα όταν σπέρνεται απευθείας στο χωράφι (4 σπόροι κάθε σημείο). Αποστάσεις: Μεταξύ των σειρών 1,00-1,50 εκ., στην σειρά 20-40 εκ., βάρος 1000 σπόρων 15-30 gr.

Ερασιτεχνικές – ημιαπαγγεληματικές ποικιλίες

AA001 - Tanja

Ποικιλία άριστη για την Ελλάδα κυρίως για σπιτικούς λαχανόκηπους. Πολύ παραγωγική και χωρίς πικράδα. Για την υπαίθρια παραγωγή και στο θερμοκήπιο, δεν έχει ανάγκη από πολλά λιπάσματα και είναι πολύ ζυηρό φυτό. Οι καρποί έχουν ένα χρώμα πράσινο σκούρο. Επιμήκεις, κυλινδρικοί, περίπου 30-45 εκ. Η φλούδα είναι λεία με αγκαθάκια. Μεγαλώνει και παράγει και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνει την παραγωγή γύρω στον Ιούνιο με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ φως γιατί παράγει λιγότερα θηλυκά άνθη. Μην βγάλετε τα άνθη.

Κύκλος 56 ημερών. Δεν φαίνεται να έχει ευαισθησία σε μύκητες και σε ακάρεια.

Σπόροι ανά γραμμάριο: 40



AA002 - Marketmore

Καρποί 20-25 εκ. μήκος. Καλλιεργείται υπαίθρια και σε θερμοκήπιο. Αγαπάει τον ήλιο. Βελτίωση της ποικιλίας Marketeer από την οποία διαφέρει για το ωραίο χρώμα, πράσινο σκούρο των καρπών, που παραμένει χωρίς αλλοίωση και στις τελευταίες συγκομιδές. Πολύ παραγωγική, άριστη για το τραπέζι. Δεν είναι ζυηρό φυτό. Μπορεί να καλλιεργείται και ξαπλωτό στο έδαφος. Σπόροι ανά γραμμάριο: 45-50.



AA003 - Persika

Ποικιλία πολύ παραγωγική, με πολύ εύγεστους καρπούς, χωρίς καθόλου πικράδα, μεσαίων διαστάσεων (20-25 εκατοστών) και λεία φλούδα. Κατάλληλη για καλλιέργεια υπαίθρια και σε θερμοκήπιο. Ποικιλία άριστης παραγωγικότητας και αντοχής σε ασθένειες. Δεν είναι ζυηρό φυτό. Μπορεί να καλλιεργείται και ξαπλωτό στο έδαφος. Σπόροι ανά γραμμάριο: 35



Επαγγελματικές ποικιλίες και θερμοκηπίου

AA004 - Helena

Αγγούρι μακρύ θερμοκηπίου για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Κατάλληλο και για υπαίθρια καλλιέργεια. Πολύ παραγωγικό. Καρποί μήκους 26-31 cm, ομαλοί με το εσωτερικό πράσινο σκούρο. Κάπως ευαίσθητο σε εγκαύματα ηλίου, μπορεί να χρειάζεται σκίαση Ιούνιο-Ιούλιο μήνα. Το αγγούρι παράγει καλά με παρθενοκαρπία και έτσι μπορεί να παράγει συνέχεια όλο το χρόνο και χωρίς ανάγκη από γονιμοποίηση. Η Helena έχει χαμηλή θρεπτική ανάγκη. Οι καρποί έχουν ένα άριστο, λεπτό άρωμα. Ποικιλία επαγγελματική με ενδιαφέρον για καλλιέργεια και εκτός εποχής σε θερμοκήπιο. Δεν παράγει κλαδιά, αλλά μόνο ένα κεντρικό βλαστό πάνω στο οποίο παράγει 3-5



καρπούς κάθε φορά και τους μεγαλώνει μέχρι να κοπούν όλοι για να βγάλει άλλους 3-5 καρπούς.

AA006 - Arola

Αγγούρι μακρύ τύπου θερμοκηπίου. Πολύ παραγωγικό. Καρποί μήκους 26-31 cm ελάχιστα αγκαθάκια. Κάπως ανθεκτικός σε ασθένειες και συντήρηση. Το φυτό έχει θηλυκά άνθη, που σημαίνει ότι χρειάζεται γονιμοποίηση. Οι καρποί παράγονται σε βλαστούς, που αφαιρούνται όταν μαζεύονται οι καρποί. Έχει χαμηλή θρεπτική ανάγκη έχουν ένα άριστο, λεπτό άρωμα. Ποικιλία επαγγελματική με ενδιαφέρον για καλλιέργεια εποχής σε θερμοκήπιο.



AA007 – Lungo verde degli ortolani

Αγγούρι μακρύ. Καρποί μήκους 26-31 cm, ομαλοί με ελάχιστα αγκαθάκια. Κάπως ανθεκτικός σε ασθένειες και έχει καλή συντήρηση. Το φυτό έχει αρσενικά και θηλυκά άνθη, που σημαίνει ότι χρειάζεται γονιμοποίηση.



AA008 – Piccolo di Parigi

Αγγούρι μικρό για τουρσί.



Άνηθος - Anethum graveolens L. (It: Aneto, En: Dill)

Σπορά: όλο το χρόνο. Το χειμώνα σε θερμοκήπιο και από την άνοιξη στο υπαίθρο εκτός από τον Ιούλιο. Αποστάσεις: μεταξύ των σειρών 40-50 εκ. και στη γραμμή 5-7 εκ. Δόσεις του σπόρου: περίπου 1-2 κγ/στρέμμα. Βάρος 1000 σπόρων 1-1,5 γρ. Περίοδος αναπτύξεως περίπου 2 μήνες. Σπόροι ανά γραμμάριο: 600.



AB001 – Άνηθος καλλιεργούμενος

Αρωματικό μονοετές φυτό.

Αντίδι - Cichorium endivia L. (It. Indivia o scarola, En. Endive)

Σπορά: στο χωράφι από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, σε φυτώριο στο Φεβρουάριο-Μάρτιο και στο Ιούλιο. Αποστάσεις: 30-50 μεταξύ των σειρών και 25-30 στη σειρά. Δόσεις σπόρων: περίπου 3-4g/m² στο σπορείο, περίπου 3-500 gr/στρέμμα με την απευθείας σπορά.

Αντίδι κατσαρό

AC001 - Riccia a cuor d' Oro

Ποικιλία με φύλλα κατσαρά χρώματος πράσινο ανοικτό. Καρδιά γεμάτη. Συγκομιδή καλοκαίρι – φθινόπωρο.



AC002 - Pancalieri a costa bianca

Αντίδι κατσαρό μεγάλου μεγέθους (40-50 cm) με μέτριο κύκλο. Καλλιεργείται την Άνοιξη και το Φθινόπωρο.

Αντίδι λείο

AC003 - Bubikopf 3

Ποικιλία με φύλλα λεία κεφαλή γεμάτη και κλειστή με μέγεθος 40-45 cm. Κύκλο μέτριο-πρώιμο.

Φύλλα στρογγυλά, μεγάλου μεγέθους, χρώματος πράσινο ανοικτό. Συγκομιδή όλο το φθινόπωρο.

AC004 - Bionda a cuore pieno

Ποικιλία με φύλλα λεία κεφαλή γεμάτη και κλειστή με μέγεθος 40-45 cm. Κύκλο πρώιμο. Φύλλα ξανθά στρογγυλά, μεγάλου μεγέθους. Καλλιεργείται Καλοκαίρι και Φθινόπωρο.



Αρακάς και μπιζέλι - *Pisum sativum L.* - (It. Pisello, En. Pea)

Σπορά: τον Οκτώβριο ή τον Φεβρουάριο. Αποστάσεις: μεταξύ των σειρών 30-45 εκ. ή σειρές διπλές σε απόσταση 60-80 εκ., στη σειρά περίπου 3 εκ. με τουλάχιστον 3 εκ. βάθος της σποράς. Δόσεις του σπόρου: περίπου 12 κιλά/ στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο: 2-3

AD001 - Rondo (αρακάς)

Ποικιλία εξαιρετικής παραγωγικότητας, μετρίου ύψους (70 εκ.) που μπορεί να καλλιεργηθεί και χωρίς στηρίξεις. Παράγει θύλακες μακριούς και ευθείς, χρώματος πράσινο έντονο, με 8-10 σπόρους. Παραγωγή σταδιακή. Σπόρος με ρυτίδες. Κατάλληλη για κατάψυξη. Κύκλος ημιπρώιμος 60 ημερών.

AD002 Ambrosia (γλυκός μπιζέλι)

Ποικιλία παραγωγική και ανθεκτική, μετρίου ύψους (70 εκ.) που μπορεί να καλλιεργηθεί και χωρίς στηρίξεις. Παράγει θύλακες μακριούς και ευθείς, χρώματος πράσινο ανοικτό, που τρώγονται ολόκληροι πριν να μεγαλώσουν οι σπόροι. Σπόροι εξαιρετικά γλυκοί. Παραγωγή σταδιακή.

Βαλεριάνα - *Valerianella locusta* (It. Valerianella, En. Valerian for salad)

Σπορά: στο ύπαιθρο από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο και από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτωβρίου και όλο το χρόνο σε θερμοκήπιο. Αποστάσεις: μεταξύ των σειρών 15-20 εκ. και στη γραμμή 2-3 εκ. Δόσεις του σπόρου: 1-1,5 kg με σπартική και 2-3 κγ/στρέμμα με το χέρι.



AE001 - D'Olanda a seme grosso

Μικρό μαρουλάκι για σαλάτα. Ποικιλία με φύλλα μαρουλά με χρώμα ανοικτό πράσινο. Ο κύκλος καλλιέργειας είναι μικρός.

Γογγυλοκράμβη ή Λάχανο ράπα (ή ρίζα) - *Brassica oleracea var. gongiloides L.* (It. Cavolo rapa, En. Kohlrabi)

Σπορά: Σε φυτώριο με μεταφύτευση σε θερμοκήπιο και στο χωράφι κατευθείαν, αρχίζοντας από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο, ακολούθως από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αποστάσεις: 30 εκ. μεταξύ των σειρών, 18-25 εκ. στις σειρές. Δόσεις σπόρων: 5-10g/100m² στο σπορείο. Βάρος 1000 σπόρων 3,5-4,5 gr.



AF001 - Blaril

Για την καλλιέργεια αργά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Καρποί μεγάλοι και μπλε, στρογγυλοί ή πεπλατυσμένοι που παρόλου τις τεράστιες διαστάσεις (μέχρι 1 kg) παραμένουν τρυφεροί και δεν γίνονται ξυλώδεις, εάν είναι αρκετά τροφοδοτημένοι με νερό. Στην αποθήκη διατηρούνται μέχρι τον Μάρτιο.

AF002 - Superschmeltz

Για την καλλιέργεια αργά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Καρποί μεγάλοι και πράσινοι, στρόγγυλοι ή πεπλατυσμένοι που παρόλου τις τεράστιες διαστάσεις (μέχρι 8 kg) παραμένουν τρυφεροί και δεν γίνονται ξυλώδεις, εάν είναι αρκετά τροφοδοτημένοι με νερό. Στην αποθήκη διατηρούνται μέχρι τον Μάρτιο.



Καλαμπόκι γλυκό - *Zea mays convar. saccharata* L. (It. Mais dolce, En. Sweet corn)

Σπορά από μέσα Μαΐου με θερμοκρασία εδάφους τουλάχιστον 12°C. Αποστάσεις περίπου 50 εκ. στη σπορά με ρίγες απλές, στη σειρά 20-25 εκ. Δόσεις του σπόρου: περίπου 100-200 γρ/100m², βάρος 1000 σπόρων 100-200 γρ.

AG001 - Golden Bantam

Η ποιότητα του καλαμποκιού είναι πολύ καλή εάν η συγκομιδή γίνει στον καιρό της. Μετά από την συγκομιδή η μεταβολή του σακχάρου σε άμυλο γίνεται αρκετά γρήγορα γι' αυτό πρέπει να καταναλώνονται σύντομα. Γεύση ευχάριστη, πολύ γλυκιά.

Καρότο - *Daucus carota* L. ssp. sativus (It. Carota, En. Carrot)

Σπορά: Σε θερμοκήπιο από τον Ιανουάριο, σε χωράφι από την αρχή Μαρτίου μέχρι τέλος Ιουλίου. Αποστάσεις: εξαρτάται από την ποικιλία, 30 εκ. μεταξύ των σειρών, 2-4 εκ. στη σειρά. Δόσεις του σπόρου: 400-600 γρ/στρέμ. με το χέρι, 200γρ/στρέμ. με σπαρτική μηχανή ακριβείας. Βάρος 1000 σπόρων 0,8-1,2g. Ενάντια στην μύγα του καρότου να προτιμάτε θέσεις ελεύθερες και αεριζόμενες. Συγκαλλιεργείται με το κρεμμύδι ώστε να έχει προστασία από την μύγα.

AH001 - Nantes 2

Ποικιλία μέτριου-πρώιμου κύκλου και σχήματος κυλινδρικού, πορτοκαλί. Ρίζα μέτριου μήκους (15-16 εκ.). Επιδερμίδα λεία, καρδιά μικρή, καλά χρωματισμένη. Κατάλληλο για δέσιμο. Τον χειμώνα διατηρούνται καλά. Αυτή η ποικιλία φτάνει σε παραγωγές πολύ υψηλές.



AH002 - Flakkèe 2

Ποικιλία με μεγάλη ανάπτυξη. Κωνική, με μέγεθος μεγάλο (24-28 cm) και μύτη μυτερή. Φλούδα λεία, χρώματος κόκκινο έντονο. Γεύση γλυκιά, αρωματική. Καλό και για βαριά εδάφη (με άργιλο). Συνιστάται η σπορά από τον Μάρτιο ως τον Άγουστο και το μάζεμα μετά από 160 μέρες. Σπορά με σπαρτική ακριβείας 150 γρ/στρέμ.

AH003 - Berlicum 2

Ποικιλία μακρής κύκλου. Ρίζα κυλινδρική, με μέγεθος μεγάλο (20-22 cm) και μύτη στρόγγυλη. Φλούδα λεία, χρώματος πορτοκαλί - κόκκινο. Γεύση γλυκιά, αρωματική. Κατάλληλη για αφράτα εδάφη. Συνιστάται η σπορά από τον Μάρτιο ως τον Άγουστο και το μάζεμα μετά από 150 μέρες.

Καρπούζι - *Citrullus lanatus* (It. Anguria, cocomero, En. Water melon)

Σπορά: Από το τέλος χειμώνα στο σπορείο, από την άνοιξη στο χωράφι. Αποστάσεις: 150 εκ. μεταξύ των σειρών, στη σειρά περ. 100 εκ. Δόσεις σπόρου: 15γρ / στρέμ. Όταν περνάει από σπορείο και 400-500 γρ./στρέμμα με απευθείας σπορά στο χωράφι. Σπόροι ανά γραμμάριο: 5-8

AI001 - Crimson Sweet

Είναι η πιο δημοφιλής ποικιλία, το "κανονικό" καρπούζι. Καρπός σφαιροειδής μεγάλου μεγέθους (8-10 kg) με αρκετά χοντρή φλούδα, χρώματος πράσινο



ανοικτό με εμφανείς ρίγες σκούρες. Αντέχει στις ασθένειες και στις μεταφορές. Σάρκα χρώματος ανοικτό κόκκινο με μικρούς σπόρους.

AI002 - Charleston gray

Καρπός ωοειδής μεγέθους 5-6 kg με αρκετά χοντρή φλούδα, χρώματος πράσινο ανοικτό. Αντέχει στις ασθένειες (φουζάριουμ και αντραχνόση) και στις υψηλές θερμοκρασίες. Κύκλος όψιμος. Σάρκα λεπτή, χρώματος κόκκινο.



AI003 – Sugar baby

Μικρό καρπούζι τύπου “baby” πολύ νόστιμο, με σάρκα χρώματος έντονο κόκκινο και λεπτή φλούδα. Ο καρπός είναι 1,5-2 kg. Οι σπόροι είναι μικροί.

Κολοκύθα - *Cucurbita maxima* Duch. και *Cucurbita moschata* (It. Zucca, En. Pumpkin)

Σπορά: στο σπορείο το Φεβρουάριο – Μάρτιο και απευθείας στο χωράφι Απρίλιο-Μάιο. Αποστάσεις: 1,5-2 μ. μεταξύ των σειρών, στη σειρά 1-1,5 μ. Δόσεις σπόρου: 300-500 γρ./στρέμμα για σπορά πρώτα σε σπορείο και 500-1000 γρ./στρέμμα απευθείας στο χωράφι. Σπόροι ανά γραμμάριο:3-8



***Cucurbita maxima* Duch.**

AL001 - Red Kuri

Κολοκύθα τύπου Hokkaido με φλούδα πορτοκαλί, για την μαγειρική, στρογγυλή με σάρκα κίτρινη. Καλή γεύση αρωματική. Βάρος 0,8 - 1 κιλό. Εάν μαζευτεί τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο διατηρείται στην αποθήκη μέχρι το Φεβρουάριο. Κύκλος 92 ημερών. Ποικιλία που έχει καλό αισθητικό αποτέλεσμα, κατάλληλη για το εμπόριο σε ειδικές αγορές. Σπόροι ανά γραμμάριο 4-5.



AL003 - Marina di Chioggia

Καρπός πολύ μεγάλος στρογγυλός. Φλούδα χρώματος πράσινο γκρι. Σάρκα κίτρινο-πορτοκαλί και καλής γεύσεως. Σπέρνεται από τον Απρίλιο ως τον Μάιο. Συγκομιδή από Σεπτέμβριο ως Νοέμβριο. Σπόροι ανά γραμμάριο 3



AL006 Rouge d'Etampes

Οι καρποί μπορεί να ζυγίζουν 10-15 κιλά. Σάρκα χρώματος πορτοκαλί. Σπόροι ανά γραμμάριο 3-4.



Cucurbita moschata

AL004 – Butternut

Ποικιλία που παράγει καρπούς κυλινδρικούς μακριούς, 30-35 εκ., διογκωμένους στην κορυφή σχηματίζοντας αχλάδι. Βάρος 1 κγ. Φλούδα λεία, χρώματος ανοιχτό καφέ, σάρκα κίτρινο- πορτοκαλί. Καλή γεύση, κατάλληλη για πίτα. Διατηρείται καλά όλο το χειμώνα. Σπόροι ανά γραμμάριο 12-14.



Κολοκυθάκι - Cucurbita pepo L. var. giromontiina (It. Zucchini, En. Zucchini, squash)

Σπορά: στο σπορείο το Φεβρουάριο – Μάρτιο και απευθείας στο χωράφι Απρίλιο-Μάιο. Αποστάσεις: 1,5-2 μ. μεταξύ των σειρών, στη σειρά 1-1,5 μ. Δόσεις σπόρου: 200-300 gr./στρέμμα για σπορά πρώτα σε σπορείο και 400-600 gr./στρέμμα απευθείας στο χωράφι. Σπόροι ανά γραμμάριο:3-8

AM001 - Black Beauty

συνώνυμα: Nero di Milano IT Svizzero IT Verte de Milan FR, Nano Verde di Milano

Φυτό συμπαγές που παράγει καρπούς μακριούς και χρώματος πράσινο σκούρο στιλπνό, λαμπρό με σάρκα με πολύ καλή γεύση.



AM002 - Ortolano di Faenza

Φυτό πολύ μαζεμένο, θαμνοειδές. Καρποί ελαφριά γυρτοί, μετρίων διαστάσεων, χρώματος πράσινο πολύ ανοικτό, κύκλου πρώιμου. Καρποί κατάλληλοι για γέμισμα. Παρόμοιο με το “κομποκολόκυθο”.



AM003 - Genovese

Φυτό που εξαπλώνεται. Κολοκυθάκια κυλινδρικά, γεμάτα, χρώματος πράσινο ανοιχτό, μήκους 17-19 εκ. τύπου “για σαλάτα”. Πρώιμη. Υψηλή παραγωγή την Άνοιξη και το Φθινόπωρο μειώνεται το καλοκαίρι.



AM004 - Alberello di Sarzana

Φυτό πολύ μαζεμένο, θαμνοειδές ή σαν δενδράκι. Καρπός μεσαίου μεγέθους, κυλινδρικός, με νεύρα, χρώματος πράσινο, μήκους 14-17 εκ. Πρώιμη ποικιλία.



AM005 - Zuboda

Φυτό ζωηρό που εξαπλώνεται και παράγει καρπούς μακριούς και χρώματος πράσινο σκούρο, λαμπρό με σάρκα με πολύ καλή γεύση. Η παραγωγή ξεκινάει 50-60 ημέρες μετά την μεταφύτευση και συνεχίζει μέχρι να έρθει το κρύο. Ανθεκτική σε ασθένειες.



AM006 – Striato d'Italia

Φυτό πολύ μαζεμένο, θαμνοειδές ή σαν δενδράκι. Καρπός μεσαίου μεγέθους, κυλινδρικός, με νεύρα, χρώματος πράσινο ανοιχτό με ρίγες σκούρο πράσινο, μήκους 14-17 εκ. Πρώιμη ποικιλία.



Κολοκύθα καλλωπιστική - *Lagenaria siceraria* (It. *Zucca ornamentale*, En. *Ornamental gourd*)

AM007 – Bottiglia (Νέο)

Κολοκύθα με μορφή μπουκάλας κατάλληλη και για αποθήκευση υλικών στο εσωτερικό της. Δεν είναι φαγώσιμη. Συντηρείται ξερή.



Κουκί - *Vicia faba* (It. *Fava*, En. *Horse bean*)

Σπορά: Νωρίς από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι το Μάρτιο στο χωράφι ανάλογα με το κλίμα. Σπορά φθινοπωρινή από μέσα Οκτώβρη μέχρι μέσα Νοέμβρη. Αποστάσεις: 10 X 60 εκ. Δόσεις του σπόρου 1,5-2 kg/100m², βάρος 1000 σπόρων περίπου 1000 gr.

AN001 - Aguadulce Supersimonia

Ποικιλία ημιπρώιμη, σπόροι μεγάλοι και πολύ γλυκοί, 7-8 σπόροι κάθε θήκη.

Κουνουπίδι - *Brassica oleracea var. botrytis* L. (It. *Cavolfiore*, En. *Chouflower*)

Σπορά: Σε σπορείο το Φεβρουάριο για ανοιξιάτικη παραγωγή και Μάιος – Ιούλιο για φθινοπωρινή παραγωγή. Αποστάσεις: μεταξύ των σειρών 50-60 εκ. και 40-60 εκ. στη σειρά. Δόσεις του σπόρου: στο σπορείο 2-4g/100 m² βάρος 1000 σπόρια 3-4g. Ανά στρέμμα καλλιέργειας 10 γρ. περίπου.

AO001 - Palla di neve (Μπάλα χιονιού)

Άσπρο κεφάλι. Συγκομιδή μετά από 60 ημέρες από τη μεταφύτευση (κύκλου μεσαίου-πρώιμου, συγκομιδή 90 ημέρες από τη σπορά). Μπάλα μετρίου μεγέθους, συμπαγής με λεπτούς κόκκους και χρώμα άσπρο καθαρό. Ποικιλία για σπορά Μάιο και Ιούνιο για παραγωγή το Οκτώβριο – Νοέμβριο και για σπορά το Φεβρουάριο για παραγωγή το Μάιο σε δροσερές περιοχές. Ποικιλία καλή για σπορά σε θερμοκήπιο. Η ανάπτυξη της ποικιλίας αυτής σταματάει με τις χαμηλές θερμοκρασίες.



AO002 - Odysseus

Άσπρο κεφάλι. Φυτό με πολύ γρήγορη ανάπτυξη, κατάλληλο για φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη παραγωγή και σε θερμοκήπιο χωρίς θέρμανση. Χρειάζεται καλό χώμα. Συγκομίζονται με 8-10 χέρια. Διαστάσεις στο θερμοκήπιο 75 x 35 cm (ή 50 x 50 cm), και στο υπαίθριο 75 x 40 - 50 cm. Εξαιρετικά καλή γεύση. Κεφάλι ασκέπαστο από τα φύλλα, τα οποία είναι μεγάλα και ανοίγουν διαγώνιο με το φυτό. Δέκα μέρες πιο πρώιμο από το Goodman.

AO003 - Di Sicilia Violetto (Μωβ της Σικελίας)

Μωβ κεφάλι. Φυτό πολύ ζυηρό, ανθεκτικό στο κρύο (μεγαλώνει και με χαμηλές θερμοκρασίες). Παράγει κεφαλές που ζυγίζουν πάνω από 1,5 Kg. Τα φύλλα τυλίγουν το φυτό. Η συγκομιδή πραγματοποιείται μετά από 120-140 ημέρες την μεταφύτευση. Σπορά το Μάιο-Ιούνιο και συγκομιδή Νοέμβριο-Ιανουάριο. Αρκετά



ανθεκτικό στον περονόσπορο και στα έντομα.

AO004 – Goodman

Άσπρο κεφάλι. Φυτό με πολύ γρήγορη ανάπτυξη, κατάλληλο για φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη παραγωγή 110 ημερών περίπου. Κεφάλι τυλιγμένο με φύλλα.

AO005 – Precoce di toscana 3

Άσπρο – κρεμ κεφάλι. Φυτό με πολύ γρήγορη ανάπτυξη, κατάλληλο για φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη παραγωγή 140 ημερών περίπου από την σπορά. Κεφάλι τυλιγμένο με φύλλα.

Κρεμμύδι - *Allium cepa* L. (It. Cipolla, En. Onion)

Σπορά: Οι ποικιλίες (για συντήρηση), σπέρνονται τον Οκτώβριο ή τον Φεβρουάριο υπαίθρια, ενώ αυτές για κατανάλωση φρέσκια, πάνε για σπορά στο φυτώριο τον Ιούλιο – Αύγουστο, με μεταφύτευση τον Οκτώβριο – Νοέμβριο. Αποστάσεις: 10-15 εκ. στην σειρά, στη μεταφύτευση 30 εκ. μεταξύ των σειρών. Δόσεις σπόρων: 20 g/100m² στη μεταφύτευση, 50-80 g/100m² στην απευθείας σπορά.

AP001 - Stoccarda (κίτρινο της Στουτγάρδης)

Βολβός μεγάλος, στρόγγυλος και πεπλατυσμένος, χρώματος κίτρινου χαλκώδους, σάρκα συμπαγής και γεμάτη, χρώματος άσπρου.




AP002 - Tonda musona (άσπρο)

Άσπρο κρεμμύδι. Ποικιλία κατάλληλη είτε για σπορά φθινοπωρινή με συγκομιδή στον Ιούνιο, είτε για σπορά ανοιξιάτικη με συγκομιδή στον Ιούλιο. Βολβός σφαιρικός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρώιμη συγκομιδή για την παραγωγή φρέσκου κρεμμυδιού. Κύκλος μεσαίο-πρώιμος.

AP004 – Morada de Amposta (κόκκινο)

Ποικιλία για σπορά τον χειμώνα (Ιανουάριος - Φεβρουάριος). Βολβός κόκκινος σκούρο, στρόγγυλος, κατάλληλος για συντήρηση ως ξερό. Κύκλος για καλλιέργειας μεγάλος.



Κρεμμύδι φρέσκο - *Allium fistulosum* L. (It. Cipolla fresca, En. Fresh onion)

AP005 – White Lisbon

Άσπρο κρεμμύδι που δεν κάνει κεφάλι. Ποικιλία κατάλληλη είτε για σπορά όλο το χρόνο όταν οι θερμοκρασίες του εδάφους ευνοούν το φύτρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παραγωγή φρέσκου κρεμμυδιού. Κύκλος μεσαίο- πρώιμος.

Λάχανο - *Brassica oleracea convar. capitata var. alba* (It. Cavolo cappuccio, En. Cabbage)

Σπορά: Σε σπορείο Απρίλιο – Μάιο για φθινοπωρινή παραγωγή, Ιούνιο – Ιούλιο για παραγωγή χειμερινή και το Φεβρουάριο-Μάρτιο για καλοκαιρινή παραγωγή. Αποστάσεις 50 X 60 εκ. Δόσεις σπόρου: 10 γρ/στρέμμα, και 2-3 γρ/100 μ² στο σπορείο. Βάρος 1000 σπόρων 3-4g.

Καλοκαιρινές ποικιλίες

AQ001 - Copenhagen market 2 (Κοπεγχάγης)

Συνώνυμα: Copenhagen Market 2, Mercado de Copenhagen 2 Copenhagen 2.

Λάχανο άσπρο για την αγορά φρέσκου και για τουρσί με πολύ τρυφερά φύλλα. Κύκλος μέτριος-πρώιμος (100 ημερών από την σπορά). Φυτό πολύ συμπαγές με λίγα φύλλα εξωτερικά. Κεφαλή στρόγγυλη – ωοειδής με βάρος 2-2,4 kg περίπου. Ιδανικό για σπορά τον Μάρτιο – Απρίλιο για καλοκαιρινή παραγωγή. Η ποικιλία σταματάει την ανάπτυξη με το κρύο και μπορεί παθαίνει σκίσιμο το φθινόπωρο.

AQ002 - Holsteiner Platter (πλατύ)

Λάχανο άσπρο για την αγορά φρέσκου και εξαιρετικό για τουρσί, για την οποία χρήση είναι παραδοσιακή ποικιλία. Φύλλα άσπρα, πολύ λεπτά και νόστιμα, εξαιρετικά για σαλάτα. Κύκλος μέτριος-πρώιμος. Κεφαλή στρόγγυλη – πλατύ. Ιδανικό για σπορά τον Απρίλιο για παραγωγή τον Σεπτέμβριο. Η ποικιλία σταματάει την ανάπτυξη με το κρύο και παθαίνει σε κάποιες περιπτώσεις σκίσιμο το φθινόπωρο. Μεταφυτεύεται σε απόσταση 70 x 48 cm ή 2800 φυτά/στρέμμα περίπου.

AQ003 – Cuor di bue grosso (καρδιάς)

Λάχανο οβάλ μικρού μεγέθους (1,5 kg.) με μικρό κύκλο της καλλιέργειας (100 ημερών). Φύλλα άσπρα, τραγανά και σφικτά, κατάλληλα για σαλάτα. Σπορά στην άνοιξη και το καλοκαίρι για συγκομιδή το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο.



Χειμερινές ποικιλίες

AQ004 - Dottenfelder Dauer

Κεφαλή στρόγγυλη – ωοειδής μέτριου - μικρού μεγέθους (1,5 kg) με διαρκεί συντήρηση . Λάχανο χειμωνιάτικο άσπρο για την αγορά φρέσκου. Κύκλος μέτριος-όψιμος. Ιδανικό για σπορά από τον Απρίλιο και μεταφύτευση τον Μάιο – Ιούλιο για χειμωνιάτικη παραγωγή, με συγκομιδές μέχρι τον Ιανουάριο. Μεταφυτεύεται σε απόσταση 50 x 50 cm ή 70 x 36 cm, δηλαδή περίπου 3700 φυτά/στρέμμα.



AQ005 - Dowinda

Λάχανο χειμωνιάτικο άσπρο για την αγορά φρέσκου με διαρκεί συντήρηση. Κύκλος μέτριος-όψιμος. Κεφαλή στρόγγυλη – ωοειδής. Χαρακτηριστικά παρόμοια με το Dottenfelder Dauer, λιγότερο γλυκό και με άρωμα πιο ελαφρύ.

AQ006 - Marner Lagerweiß

Κεφαλή στρόγγυλη μέτριου - μεγάλου μεγέθους (2 kg). Λάχανο χειμωνιάτικο άσπρο για την αγορά φρέσκου. Κύκλος μέτριος-όψιμος. Ιδανικό για σπορά από τον Απρίλιο και μεταφύτευση τον Μάιο – Ιούλιο για χειμωνιάτικη παραγωγή. Συντηρείται καλά στο χωράφι.

AQ007 – Türkis (Τούρκικο)

Κεφαλή στρόγγυλη-πλατιά μεγάλου μεγέθους (2-2,5 kg) με διαρκή συντήρηση. Λάχανο χειμωνιάτικο άσπρο για την αγορά φρέσκου με φύλλα υγιή με έντονες φλέβες και σφικτό κεφάλι. Κύκλος μέτριος-όψιμος. Συντηρείται καλά στο χωράφι.

Λάχανο κόκκινο - Brassica oleracea convar. capitata var. rubra (It. Cavolo cappuccio rosso, En. Red cabbage)

Σπορά όπως το άσπρο λάχανο. Δόσεις σπόρου: 2-4g/100m² στο σπορείο, βάρος 1000 σπόρων 3-

4g. Αποστάσεις: 50 cm μεταξύ των σειρών και 50 cm στη σειρά. Δόσεις στον σπόρο: 10γρ/στρέμμα περίπου.

AR001 - Cabeza negra 2 (μάυρο κεφάλι)

Συνώνυμα: Roodkop, Testa di Negro 2

Ποικιλία όψιμη (90-110 ημερών από την μεταφύτευση), κατάλληλη και για σαλάτα. Κεφαλή σκληρή με λεπτά νεύρα με βάρος 1,6 – 2 kg. Σπέρνεται το καλοκαίρι για συγκομιδή το φθινόπωρο και το χειμώνα.



AR002 - Rodynda

Ποικιλία μέτριου κύκλου (80-90 ημερών από την μεταφύτευση), κατάλληλη για σαλάτα. Κεφαλή σκούρο κόκκινο, σκληρή με λεπτά άσπρα νεύρα με βάρος 1,5 kg περίπου. Σπέρνεται τον Απρίλιο και μεταφυτεύεται από τον Μάιο έως αρχές Ιουλίου για συγκομιδή το φθινόπωρο. Μέτρια αντοχή στο χωράφι. Πολύ νόστιμη και ποιοτική ποικιλία. Μεταφυτεύεται σε απόσταση 50 x 50 cm ή 70 x 36 cm, δηλαδή περίπου 3700 φυτά/στρέμμα.

AR003 - Granat

Ποικιλία μέτριου κύκλου (80-100 ημερών από την μεταφύτευση), κατάλληλη για σαλάτα. Κεφαλή στρόγγυλη, σκληρή με λεπτά νεύρα με βάρος 1,6 – 2 kg. Σπέρνεται το καλοκαίρι για συγκομιδή το φθινόπωρο και το χειμώνα. Καλή αντοχή στο χωράφι όταν είναι ώριμη.

Λάχανο Μιλάνο (βέρτζα) - Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda (It. Cavolo verza, En. Savoy cabbage)

Σπορά: Σε σπορείο σκιασμένο, Ιούνιο – Ιούλιο, μεταφύτευση μετά από 40 ημέρες. Αποστάσεις: 50 X 60εκ. Δόσεις σε σπόρο: 2-4g / 100m² στο σπορείο, και 10 γρ./στρέμμα καλλιέργειας.



AS001 - Winterfürst 2

Ποικιλία όψιμη (170 ημερών από την σπορά) με κεφαλές μέτριο-μεγάλες (2 kg), στρογγυλές, γεμάτες, φύλλα σγουρά και λεπτά. Σπορά από τον Απρίλιο και συγκομιδές από τον Οκτώβριο και μετά μέχρι όλο το χειμώνα. Άριστη διατήρηση και πιθανή συγκομιδή ανοιξιάτικη.

Λάχανο Κινέζικο - Brassica oleracea var. chinensis (It. Cavolo cinese, En. Chinese cabbage)

Σπορά: Σε σπορείο σκιασμένο, Ιούνιο – Ιούλιο, μεταφύτευση μετά από 40 ημέρες. Αποστάσεις: 50 X 40εκ. Δόσεις σε σπόρο: 2-4g / 100m² στο σπορείο, και 10 γρ./στρέμμα καλλιέργειας. Σπόροι ανά γραμμάριο : 3-400.



AS003 - Granaat

Ποικιλία για σπορά το καλοκαίρι.

Μαϊδανός - Petroselinum sativum L. (It. Prezzemolo, En. Parsley)

Σπορά από Φεβρουάριο ως Σεπτέμβριο. Αποστάσεις: 20 εκ μεταξύ των σειρών. Δόσεις σπόρου: 1 κιλό /στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο:500-600



AT001 - Prezzemolo gigante d'Italia

Ποικιλία μεγάλη με πλατιά φύλλα, πολύ αρωματική. Άριστη αντοχή στο κρύο, κατάλληλη για κάθε τύπο εδάφους. Η παραγωγή μπορεί να γίνει ασταμάτητα με κοπές από την άνοιξη μέχρι το χειμώνα.

AT002 - Comune 2

Καλή μάζα φυλλώματος, κατάλληλη για κάθε τύπο εδάφους. Σπορά από Φεβρουάριο ως Αύγουστο. Φυτό πιο μικρό και τρυφερό από την ποικιλία gigante d'Italia.

Μαρούλι - *Lactuca sativa L. var. capitata* (It. Lattuga, En. Lettuce)

Σπορά: σε θερμοκήπιο από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, σε χωράφι από τον Μάρτιο έως Αύγουστο ανάλογα με της ποικιλίες. Απόσταση: 20 X 25 εκ. ή 25 X 25 εκ. σε καλλιέργεια στο θερμοκήπιο, στο χωράφι μέχρι 35 X 35 εκ., 30-40 εκ. απόσταση μεταξύ των σειρών σε σπορά κατευθείαν. Δόσεις σπόρων: 5-10γρ/100m² στην καλλιέργεια με φυτώρια, 15-25γρ/100m² στην απευθείας σπορά. Βάρος 700-900 σπόρων περίπου 1 γρ.

Μαρούλι “butterhead” (τύπου σαλάτα), λείο, κεφαλωτό - *Lactuca sativa L. var. capitata* (It. Lattuga cappuccio, En. Lettuce butterhead)



AU001 - Regina di Maggio (ή βασίλισσα του Μαΐου).

Κύκλος πρώιμος. Σπορά τον Μάρτιο και Απρίλιο για συγκομιδή από τα μέσα Μαΐου ως τα μέσα Ιουνίου, και σπορά από το τέλος Αυγούστου για συγκομιδή φθινοπωρινή.

AU002 - Rossa delle quattro stagioni (κόκκινο τεσσάρων εποχών)

Ποικιλία γρήγορης αναπτύξεως με κεφαλή γεμάτη και μεγάλη, χρώματος πράσινου που κοκκινίζει με το ηλιακό φως. Άριστη για φθινοπωρινή σπορά λόγω της αντοχής της στο κρύο. Σπορά από τον Φεβρουάριο μέχρι αρχές Απριλίου και από τον Αυγούστο ως τα μέσα Οκτωβρίου. Η συγκομιδή γίνεται από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο και από τον Οκτώβριο ως τον Νοέμβριο. Κύκλος 48 ημερών.

AU003 - Estiva di Kagran KS (καλοκαιρινό)

Άριστη ποικιλία, κατάλληλη για όλες τις εποχές, ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο. Χρώμα πράσινο. Έχει ένα πολύ καλό μέγεθος (300-350 γρ.). Σπορά από τέλος Μαρτίου ως τα μέσα Αυγούστου. Συγκομιδή από τα μέσα Μαΐου ως τα μέσα Οκτωβρίου.

AU005 - Briweri (ανοιξιάτικη – φθινοπωρινή ποικιλία θερμοκηπίου)

Κεφαλές μέτριες με φύλλα πράσινο ανοικτού. Μέτριο κύκλο της καλλιέργειας, κατάλληλη για θερμοκήπιο ή πλαστικό τούνελ. Καλή για σπορά Ιανουάριο-Φεβρουάριο στο θερμοκήπιο ή πλαστικό τούνελ για συγκομιδή τον Απρίλιο – Μάιο και σπορά Ιούλιο-Αύγουστο για συγκομιδή τον Οκτώβριο - Νοέμβριο. Καλή παραμονή στο χωράφι και ανθεκτική σε ασθένειες.

AU006 – Larissa (ανοιξιάτικη – φθινοπωρινή ποικιλία θερμοκηπίου)

Κεφαλές μέτριες με φύλλα πράσινο ανοικτού. Μικρό κύκλο της καλλιέργειας, κατάλληλη για θερμοκήπιο ή πλαστικό τούνελ. Καλή για σπορά από τέλος Νοεμβρίου μέχρι τον Φεβρουάριο και από τον τέλος Αυγούστου μέχρι τον Σεπτέμβριο στο για συγκομιδή τον Απρίλιο – Μάιο και σπορά τον Αύγουστο για συγκομιδή τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο. Δεν μπορεί να παραμένει στο χωράφι όταν είναι ώριμη, αλλά πρέπει να συγκομίζονται γρήγορα.

AU007 – Meraviglia d'inverno (χειμωνιάτικη ποικιλία)

Κεφαλές μέτριες με φύλλα πράσινο ανοικτού. Μικρό κύκλο της καλλιέργειας. Καλή για σπορά τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου. Συγκομιδή φθινοπώρο-χειμώνα.

Μαρούλι σγουρό με ανοικτό χαλαρό φύλλωμα, τύπου “Looseleaf” - (It. *Lattuga da taglio e da stelo*, En. *Lettuce looseleaf*)

AU007 Salad bowl

Ποικιλία με μακρόστενα σγουρά φύλλα χρώματος ελαφρύ πράσινο, τοποθετημένα σε σχήμα ροζέτας. Ποικιλία ανθεκτική στον πρώιμο σχηματισμό ανθικού στελέχους. Κατάλληλη για καλλιέργεια υπαίθρια και σε πλαστικό κρύο τούνελ. Άριστη για διατήρηση. Ανάπτυξη σε 50 ημέρες. Σπέρνεται από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο και συγκομίζονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Μεταφυτεύεται σε διαστάσεις 30 χ 25 cm ή 30 χ 40 cm. Ποικιλία κατάλληλη για κοπή ως “baby leaf”.



AU013 Red Salad bowl

ίδια χαρακτηριστικά με την Salad bowl αλλά με φύλλα που γίνονται κόκκινα.

AU008 - Lollo bionda

Ποικιλία με φύλλα μεγάλα, σγουρά χρώματος πράσινο. Το μέγεθος του φυτού είναι μέτριο. Ο κύκλος της καλλιέργειας είναι μέτριο-μεγάλο. Κατάλληλη για καλλιέργεια υπαίθρια και θερμοκηπίου. Σπέρνεται από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο και συγκομίζονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Μεταφυτεύεται σε διαστάσεις 25 χ 25 cm ή 25 χ 30 cm.



AU014 - Lollo rosso

ίδια χαρακτηριστικά με την Lollo bionda αλλά με φύλλα που γίνονται κόκκινα.

Μαρούλι “Iceberg”, κατσαρό κεφαλωτό - (It. *Lattuga iceberg*, En. *Lettuce crisphead*)

AU009 - Regina dei Ghiacci (βασίλισσα των πάγων)

Ποικιλία με κεφαλή μέτρια - μεγάλη και συμπαγή με φύλλα εξωτερικά που έχουν τις άκρες οδοντωτές και χρώματος πράσινο λαμπερό. Μεγάλο κύκλο της καλλιέργειας. Αργή στο να πάει σε σπόρο, είναι κατάλληλη για καλλιέργειες καλοκαιρινές και φθινοπωρινές. Σπορά από τον Μαρτίου ως τον Αύγουστο και συγκομιδή από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο.



AU010 - Mythos

Ποικιλία με κεφαλή μέτρια-μικρή και συμπαγή με φύλλα εξωτερικά που έχουν τις άκρες οδοντωτές και χρώματος πράσινο λαμπερό. Μικρό κύκλο της καλλιέργειας. Ποικιλία με σφικτά και τραγανά φύλλα. Είναι κατάλληλη για καλλιέργειες ανοιξιότικες- καλοκαιρινές. Σπορά από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο και συγκομιδή από τον Μάιο ως τον Ιούλιο.

Μαρούλι ίσιο τύπου Ρωμάνο - *Lactuca sativa var. romana* (It. *Lattuga romana*, En. *Lettuce cos*)

AU008 - Bionda degli ortolani (ξανθιά των κηπουρών – άνοιξη - φθινόπωρο)

συνώνυμα: Blonde paraïchère. Βολβός ογκώδης με έντονα νεύρα. Αργή στην παραγωγή σπόρου. Απαιτεί έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία και καλό στράγγισμα. Σπορά από Μάρτιο ή τον Ιούλιο κατευθείαν στο χωράφι στη σειρά. Αλλιώς σπορά σε φυτώριο από τον Φεβρουάριο. Η συγκομιδή γίνεται την άνοιξη και τον φθινόπωρο. Δόση σπόρου : 30γρ/στρέμ.

AU0011 – Parris island Cos (χειμωνιάτικο)

Βολβός ογκώδης με έντονα νεύρα. Αργή στην παραγωγή σπόρου. Απαιτεί έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία και καλό στράγγισμα. Σπορά από Ιούλιο κατευθείαν στο χωράφι στη σειρά ή από τον Οκτώβριο σε φυτώριο. Η συγκομιδή γίνεται το χειμώνα. Δόση σπόρου : 30γρ/στρέμ.



AU0012 - Verde degli ortolani (καλοκαιρινό)

Βολβός ογκώδης με έντονα νεύρα. Αργή στην παραγωγή σπόρου. Απαιτεί έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία και καλό στράγγισμα. Σπορά από Μάρτιο ως Ιούλιο κατευθείαν στο χωράφι στη σειρά ή σε φυτώριο. Η συγκομιδή γίνεται το καλοκαίρι. Δόση σπόρου : 30γρ/στρέμ.

Μελιτζάνα - *Solanum melongena* (It. Melanzana, En. Aubergine, eggplant)

Σπορά: Σε σπορείο κατά την διάρκεια του χειμώνα με μεταφύτευση την άνοιξη. Αποστάσεις: 50 εκ. στη σειρά, 90 εκ. μεταξύ των σειρών. Δόσεις του σπόρου: περίπου 10 γρ/ στρέμ. Βάρος σπόρου: 250-300 σπόροι /γρ. Συγκομιδή τον Ιούλιο για τις σπορές στο χωράφι, τον Μάιο για τις καλλιέργειες σε θερμοκήπιο.

AZ001 - Early long purple 3

συνώνυμα. Violetta di Rimini 3, Lunga nera di Chioggia 3 IT Violetta di Rimini 3 IT Violetta lunga a clava 3 IT Violetta lunga di Napoli 3 IT Violetta lunga di Romagna 3 IT Viserba 3 IT.

Ποικιλία τύπου “Λαγκαδάς” παραγωγική και με σφρίγος. Παράγει καρπούς επιμήκεις χρώματος μαύρο-βιολετί, μακρόστενους μήκους 22-24 εκ. Ιδανική για υπαίθρια καλλιέργεια και σε θερμοκήπιο. Κύκλος πρώιμος 60 ημερών.



AZ002 - Black beauty (Μαύρη ομορφιά)

Ποικιλία τύπου φλάσκα. Πολύ χοντροί καρποί, χρώμα μαύρο-βιολετί, λίγοι σπόροι στον καρπό. Ιδανική για υπαίθρια καλλιέργεια και σε θερμοκήπιο. Κύκλος ημιπρώιμος 70 ημερών. Πολύ παραγωγική, η καλύτερη για τους ερασιτέχνες. Πολύ νόστιμη, κατάλληλη και για την σκάρα.



AZ003 – Listada de Gandia (τύπου τσακώνικη φλάσκα)

Ποικιλία τύπου “τσακώνικη” με σχέδιο φλάσκα. Παράγει καρπούς επιμήκεις-οβάλ με ρίγες χρώματος άσπρο-βιολετί. Παράγει περίπου 4 μελιτζάνες ανά φυτό.



Μπρόκολο - *Brassica oleracea var. botrytis* L. (It. Cavolo broccolo, En. Broccoli)

Σπορά: Σε σπορείο, σε γραμμή και αραιά (2-4 εκ μεταξύ των σπόρων). Φύτευση: μεταφύτευση στο στάδιο των 2-4 φύλλων, διατηρώντας 50 X 60 εκ εδάφους. Δόσεις στον σπόρο: με φυτά από φυτώριο: 30γρ/στρέμ., με απ' ευθείας σπορά: 100-200 γρ/στρέμμα. Αριθμός σπόρων ανά γραμμάριο 350/400. Ημέρες βλάστησης: 5 - Ικανότητα βλάστησης: 4-5 έτη. Απόσταση φύτευσης: 50 X 70 εκκ.

BA001 – Ramoso calabrese natalino

Ποικιλία πρώιμη. Φυτό μεσαίου-μεγάλου ύψους (70-90 cm), με πολυάριθμα φύλλα. Παράγει αρχικά άνθη με έντονα πράσινο χρώμα, διαμέτρου 8-10 cm, και μετά τη συγκομιδή αυτών αρκετούς πλάγιους βλαστούς μικρής διάστασης. Σπορά καλοκαιρινή για συγκομιδή το Νοέμβριο – Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο για συγκομιδή ανοιξιάτικη. Η ανάπτυξη σταματάει με το κρύο. Μεταφύτευση με φυτά καλά αναπτυγμένα και με στρώμα εδάφους. Συγκομιδή μετά από 90 ημέρες από τη μεταφύτευση (κύκλος μεσαίος-πρώιμος, συγκομιδή 110 ημέρες από τη σπορά).

BA002 – Ramoso calabrese tardivo

Ποικιλία όψιμη. Φυτό μεσαίου-μεγάλου ύψους (70-90 cm), με πολυάριθμα φύλλα. Παράγει αρχικά άνθη με έντονα πράσινο χρώμα, διαμέτρου 8-10 cm, και μετά τη συγκομιδή αυτών αρκετούς πλάγιους βλαστούς μικρής διάστασης. Σπορά καλοκαιρινή για συγκομιδή το Νοέμβριο - Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Η ανάπτυξη σταματάει με το κρύο. Μεταφύτευση με φυτά καλά αναπτυγμένα και με στρώμα εδάφους. Συγκομιδή μετά από 130 ημέρες από τη μεταφύτευση (κύκλος μεσαίος-πρώιμος, συγκομιδή 160 ημέρες από τη σπορά).



Παντζάρι - *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* A. (It. Barbabietola da orto/Rapa rossa, En. Beetroot)

Σπορά: Στις αρχές του Απρίλη για κατανάλωση φρέσκια μέχρι μέσα Μαΐου. Αποστάσεις: 30 εκ. μεταξύ των σειρών, στη σειρά περίπου 10 εκ. Δόση σπόρου: 1,5 κιλά / στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο: 200-250

BB001 - Detroit 2

Ποικιλία μέτριου-πρώιμου κύκλου (συγκομιδή 70-80 ημ. από την σπορά). Ρίζα σφαιρική, σάρκα χρώματος έντονο κόκκινο, επιδερμίδα λεία. Φύλλα μέτριας ανάπτυξης, χρώματος πράσινο έντονο με κοτσάνι και ενδιάμεσα νεύρα κόκκινα. Κλασική ποικιλία της Ελληνικής αγοράς.



Πεπόνι - *Melone Cucumis melo* L.

Σπορά: Απρίλιο - Μάιο στο θερμοκήπιο, στο χωράφι όταν η θερμοκρασία φτάνει τους 22° C. Αποστάσεις: στη σειρά 120 X 150 εκ., μεταξύ των σειρών 120-150 εκ. Δόσεις του σπόρου: 20γρ/στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο: 15-30

BC001 - Retato degli ortolani

Ποικιλία πολύ πρώιμη. Καρπός ελαφρώς οβάλ με μικρά νεύρα βάρους 1-1,3 kg. Φλούδα πολύ διχτυωτή. Σάρκα πορτοκαλί γλυκιά, πλούσια, συμπαγής.



BC003 – Petit Gris de Rennes

Πολύ παλιά ποικιλία πολύ αρωματική και πολύ παραγωγική. Κύκλος της καλλιέργειας μεγάλος. Φλούδα χρώματος πράσινο-γκρι. Σάρκα πράσινο – κίτρινη, γλυκιά στο κέντρο. Οι καρποί συντηρούνται πολύ καλά και τελειώνουν την ωρίμαση και μετά την συγκομιδή. Βάρος των καρπών 500-800 γρ.



BC005 – Hale's best jumbo

Ποικιλία πρώιμη (90 ημερών) με καρπός ελαφρώς οβάλ με μικρά νεύρα βάρους 1,2-1,5 kg. Φλούδα πολύ διχτυωτή. Σάρκα πορτοκαλί γλυκιά, πλούσια, συμπαγής.



BC007 – Amarillo oro (αργίτικο)

Ποικιλία 110 ημερών με καρπός οβάλ με μικρά νεύρα βάρους 1,2-1,5 kg. Φλούδα κίτρινη με γραμμές. Σάρκα λευκή γλυκιά, συμπαγής.



Πιπεριά - Peperone Capsicum annum L. (It. Peperone, En. Sweet and hot pepper)

Σπορά: Από τέλος Φεβρουαρίου σε φυτώριο θερμαινόμενο, να μεταφυτεύεται σε θερμοκήπιο από τα μέσα ως τέλος Απριλίου σε θερμές ζώνες, στο χωράφι αρχίζοντας από τα μέσα Μαΐου. Αποστάσεις: 50 X 60 εκ. Δόσεις σπόρων: 20 γρ/ στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο: 150-180

Ποικιλίες τετράγωνες για γέμισμα

BD001 - Yolo Wonder

Ποικιλία σκουροπράσινη για γέμισμα. Καρπός σαρκώδης γυαλιστερός, χρώματος πράσινο βαθύ. Σχήμα τετραγωνισμένο, στην ωρίμανση μπορούν να φανούν ανταύγειες κόκκινες, υψηλή παραγωγή, καλή και για καλλιέργεια στο θερμοκήπιο. Ανάγκη στηρίγματος. Οι καρποί αργούν να ωριμάσουν και να κοκκινίσουν, αλλά στο τέλος η γεύση, γλύκα και άρωμα είναι καταπληκτικοί.



BD002 - Quadrato d' asti rosso

Ποικιλία για γέμισμα κόκκινη στην ωρίμανση και σκουροπράσινη όταν είναι ανώριμη. Καρπός σαρκώδης με τέσσερα διαμερίσματα σε σχήμα πρίσματος, χρώματος κόκκινο έντονο, ωραίο. Σάρκα γλυκιά. Ημιπρώιμη. Η συγκομιδή ξεκινάει από τον Ιούνιο.



BD003 - Quadrato d' asti giallo

Ποικιλία για γέμισμα κίτρινη στην ωρίμανση. Καρπός παχύς σαρκώδης με τέσσερα



διαμερίσματα σε σχήμα πρίσματος, χρώματος πράσινο σκούρο που στην ωρίμανση αλλάζει προς το κίτρινο. Σάρκα γλυκιά. Ημιπρώιμη. Η συγκομιδή ξεκινάει από τον Ιούνιο.

BD004 - Neusieldler Ideal

Καρποί τετράγωνοι, μέτριου μεγέθους με λεπτή σάρκα, και φλούδα χρώματος ξανθού πράσινου. Η ανάπτυξη είναι γρήγορη και η παραγωγή καρπών σύντομη. Αποδίδει καλά και σε θερμοκήπιο και σε ύπαιθρο.



Ποικιλίες μακρόστενες τύπου “κέρατο”

BD005 - Corno di toro rosso

Ποικιλία κατάλληλη για πιπεριές τηγανητές και σαλάτα με χονδρή σάρκα. Οι καρποί έχουν σχήμα κέρατου 22 εκ. μήκους περίπου. Ωριμάζουν περνώντας από το πράσινο σκούρο στο λαμπερό κόκκινο. Φυτό ζωηρό με πολλά κλαδιά. Κύκλος ημιπρώιμος.

BD006 - Sweet dreams

Ποικιλία κατάλληλη για πιπεριές τηγανητές και σαλάτα με λεπτή σάρκα. Οι καρποί έχουν σχήμα κέρατου 10-12 εκ. μήκος και 3 εκ. φάρδος περίπου, μυτεροί. Ωριμάζουν περνώντας από το ξανθό πράσινο στο κίτρινο και στο λαμπερό κόκκινο. Φυτό ζωηρό πολύ παραγωγικό. Κύκλος πολύ πρώιμος, γρήγορη παραγωγή. Με ραντίσματα από βιολογικό λίπασμα Eutrofit micro έφτασαν να έχουν μέχρι 10-15 καρπούς ταυτόχρονα ανά φυτό.



BD012 - Friariello

Ποικιλία κατάλληλη για πιπεριές τηγανητές και σαλάτα με λεπτή σάρκα. Οι καρποί έχουν σχήμα κέρατου 10-12 εκ. μήκος και 3 εκ. φάρδος περίπου, με μύτη στρόγγυλη.



BD014 – Sigaretta biondo (ξανθό τσιγάρο)

Ποικιλία κατάλληλη για πιπεριές τηγανητές και σαλάτα με λεπτή σάρκα. Οι καρποί έχουν σχήμα κέρατου 10-12 εκ. μήκος και 1 εκ. φάρδος περίπου, με μυτεροί.



Ποικιλίες τύπου “φλωρίνης”

BD007 - Marconi rosso

Ποικιλία τύπου φλωρίνης με χοντρή σάρκα. Καρποί επιμήκεις 20-22 εκ., με βάση 6 εκ., πολύ βαριοί. Πολύ γλυκιά. Ποικιλία κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια.



BD008 - Pantos

Ποικιλία τύπου φλωρίνης με χοντρή σάρκα και γυαλιστερή φλούδα κατάλληλη για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο. Καρποί επιμήκεις, 20 καρποί βάρους 200 γρ. Φυτό με μεγάλη ανοχή σε ασθένειες του εδάφους. Το φυτό έχει αργή ανάπτυξη στην αρχή της καλλιέργειας και μεγάλη ανάπτυξη στην δεύτερη φάση, φτάνοντας σε ύψους 2,5 – 3 μέτρα ύψος μετά από έξι μήνες στο θερμοκήπιο. Η καλλιέργεια προτείνεται με τρία σύρματα για στήριξη και με την ανάπτυξη τριών κλώνων ανά φυτό. Καρποί εξαιρετικά νόστιμοι, κατάλληλοι και ωμοί για σαλάτα.



Ποικιλίες με τρίγωνο καρπό

BD009 - Swebana

Τρίγωνη πιπεριά με σχετικά λεπτή σάρκα και πολύ γρήγορη ανάπτυξη και έναρξη της παραγωγής. Παλιά ποικιλία, παραγωγική με καρπούς χρώματος απαλό κίτρινο που κοκκινίζει ελαφρά στο τέλος της ωρίμανσης και το φυτό να φτάνει μέχρι τα 60 εκ. περίπου. Ανθεκτική στο TMV 0 (Tobacco Mosaic Virus strain 0). Γεύση απαλή.



BD010 - Pusztagold

Ανοικτό ξανθό καρπό, με σάρκα μέτριου πάχους και μύτη με ανοικτή γωνία. Κοκκινίζει ελαφρά στο τέλος της ωρίμανσης και η έναρξη της παραγωγής είναι μέτριας πρωιμότητας. Αγαπάει τις υψηλές θερμοκρασίες και προτιμάει το θερμοκήπιο. Σε θερμές περιοχές καλλιεργείται στο υπαίθρο. Ήπια και αρωματική γεύση και όταν οι καρποί είναι ανώριμοι (πράσινοι). Συντηρείται πολύ καλά μετά την συγκομιδή.



BD011 - Ferenc Tender

Καρποί μυτεροί παχύ σαρκώδεις χρώματος λαμπερού ξανθού, που κοκκινίζουν ελαφρά στο τέλος της ωρίμανσης. Για καλλιέργειες θερμοκηπίου και για υπαίθριες καλλιέργειες σε θερμές περιοχές. Πολύ γλυκιά γεύση και πολύ παραγωγική.

Ποικιλίες Καυτερές (It. Peperoncino piccante, En. Hot pepper)

BD004 - Cayenna (καγιέν)

συνώνυμα Cayenne long slim IT Piccante di Cayenna IT

Καρποί κυλινδρικοί, επιμήκεις, μήκους 10 εκ. και φάρδος 1-2 εκ. Χρώμα πράσινο που στην ωρίμανση γίνεται κόκκινο. Σάρκα λεπτή με γεύση δυνατή και καυτερή.



BD013 - Florence

Καρποί τρίγωνοι, επιμήκεις, μήκους 10 - 12 εκ. και φάρδος 3 εκ. Χρώμα πράσινο που στην ωρίμανση γίνεται κόκκινο. Σάρκα λεπτή με γεύση δυνατή και καυτερή. Καλό και για τηγάνι και για μπούκουβο. Παλιά ποικιλία της Καλαβρίας (Ιταλίας).



Πράσο - *Allium porrum* L. (It. Porro, En. Leak)

Σπορά: Από τον Φεβρουάριο στον Απρίλιο με μεταφύτευση περίπου σε 90 μέρες μετά το φύτεμα. Αποστάσεις: 30-40 εκ. μεταξύ των σειρών, 15-20 εκ. στη σειρά. Δόσεις σπόρου: περίπου 0,5κιλά/ στρέμ. Με απευθείας σπορά, και 200 γρ./στρεμμα όταν περνάει από το σπορείο. Σπόροι ανά γραμμάριο:400-450



BE001 - Carentan 2

Ποικιλία χειμερινή και ζυηρή μέτριου μήκους. Σπορά Μάιος - Ιούνιος. Γεύση πολύ γλυκιά. Αντέχει καλά στον πάγο και κάτω από το χιόνι δεν σαπίζει. Είναι μια παλιά ποικιλία.

BE002 - Hilari

Ποικιλία για παραγωγή από το τέλος του καλοκαιριού μέχρι αρχές του χειμώνα. Τα φύλλα είναι χρώματος πράσινου ανοικτού, ο “κορμός” είναι πολύ μακρύς και σφικτός. Για πρώιμες καλλιέργειες σπέρνεται σε θερμοκήπιο από τον Δεκέμβριο και μεταφυτεύεται τον Μάρτιο.

BE003 - Herbstriesen 2

Ποικιλία σκούρο πράσινο, με χονδρό “κορμό” για παραγωγή φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη. Πολύ αποδοτική. Σπέρνεται από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο.

BE004 - Blaugruner Winter

Ποικιλία για παραγωγή χειμωνιάτικη και ανοιξιάτικη. Αντέχει πολύ καλά στον παγετό. Τα φύλλα είναι μπλε – πράσινο και ο “κορμός” άσπρο, χοντρό και ψιλό. Έχει μεγάλη ανάπτυξη στην άνοιξη.

Ραδίκι - *Cichorium intybus* var. *foliosum* L. (It. Cicoria catalogna, En. Cichory)

Σπορά: το καλοκαίρι για συγκομιδή φθινοπωρινή και σπορά φθινοπωρινή για συγκομιδή χειμερινή και ανοιξιάτικη. Αποστάσεις: 40 X 25 εκ. μεταξύ των φυτών. Δόσεις σπόρων: περίπου 2g/m² στο σπορείο για τη μεταφύτευση, περίπου 3-500 g/στρεμ. με την απευθείας σπορά.

BF001 - Cicoria catalogna frastagliata

Φύλλα μακριά και οδοντωτά με νεύρα λεπτά που σχηματίζουν ένα ωραίο φυτό. Σπορά από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο. Προτιμάει τα υγρά και γόνιμα εδάφη. Σπορά από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο για συγκομιδή από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο.



Ράπα ή ρέβα – *Brassica rapa* L. (It. Rapa, En. Turnip)

Σπορά: Αρχή Μαρτίου – Τέλος Απριλίου από μέσα Αυγούστου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αποστάσεις: 6-20 εκ. μεταξύ των σειρών, 2-3 εκ. στη σειρά. Δόσεις σπόρου: 2-4 κιλά/στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο: 500/700.



BG003 - Di Milano a colletto viola

Ποικιλία 45 ημερών με ρίζα άσπρη με μοβ λαιμό.

Ραπανάκι - *Raphanus sativus* var. *sativus* L. (It. Ravanello, En. Radish)

Σπορά: Αρχή Μαρτίου – Τέλος Απριλίου από μέσα Αυγούστου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αποστάσεις: 6-20 εκ. μεταξύ των σειρών, 2-3 εκ. στη σειρά. Δόσεις σπόρου: 1κιλό/ στρέμ. Σπόροι ανά

γραμμάριο:100-150

BG002 - Rapid red 2

συνώνυμα: Rosso tondo saxa 2 ή Saxa da forzare 2 (κόκκινο στρόγγυλο) Ειδική επιλογή, χαρακτηρισμένη από μια άριστη ομοιομορφία. Ρίζες τέλεια στρογγυλές, χρώματος κόκκινο έντονο, ανθεκτικό στα σπασίματα. Πολύ πρώιμο.

Ρεβίθι - (It. Cece, En. Chickpea)

Σπορά: το φθινόπωρο σε ζεστές περιοχές με 15 κγ/στρ. Και στο τέλος του χειμώνα-άνοιξη σε κρύες περιοχές με 18 κγ./στρ.

BS001 – Sultano

Ποικιλία με μικρό και λείο σπόρο. Κύκλος 100 ημερών, μέτρια αντοχή στο κρύο.



Ρεπάνι - Raphanus sativus major (It. Ramolaccio, En. Daikon)

Σπορά: Φεβρουάριος – Μάρτιος για συγκομιδή ανοιξιάτικη – καλοκαιρινή και σπορά Ιουλίου-Σεπτέμβριος απευθείας στο χωράφι για συγκομιδή φθινοπωρινή. Εξαιρουμένη για σπορά η περίοδος καλοκαιριού και υπερβολικής ζέστης. Αποστάσεις: σε σειρές απομακρυσμένες 40 εκ. και 15 εκ. στη σειρά. Δόσεις του σπόρου: 5-6 κιλά/10 στρέμ.

BG001 - Minowase Summer Cross 3

Ρίζα χοντρή σε κωνική μορφή, λευκού χρώματος, γεύση ελαφρός καυτερή. Κύκλος όψιμος.



Ρόκα (It. Rucola, En. Rocket)

Σπορά: στο χωράφι από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο απευθείας στο χωράφι. Αποστάσεις:20-30 εκ μεταξύ των σειρών. Δόσεις σπόρου: 50-60γρ/ 100m2, Βάρος 1000 σπόρων περίπου 2 γρ

BH001 - Ρόκα καλλιεργούμενη - *Euruca sativa* (It. Rucola coltivata, En. Cultvated rocket)

Χόρτο αρωματικό, μικρό, πρώιμος κύκλος. Καλλιεργούμενο και στο χωράφι και στο θερμοκήπιο, ελάχιστη απαιτητική. Γεύση περιέργη, αλλά ευχάριστη, λίγο πικάντικη. Κατάλληλη για σαλάτες.



BH002 - Ρόκα άγρια - *Diplotaxis tenuifolia* (It. Rucola selvatica, En. Wild rocket)

Σπορά: στο χωράφι από την άνοιξη ως το φθινόπωρο. Αποστάσεις:20-35 εκ μεταξύ των σειρών. Δόσεις σπόρου: 50-60γρ/ 100m2, Βάρος 1000 σπόρων περίπου 2 γρ. Τύπος άγριος της γνωστής ρόκας για σαλάτα, αναπτύσσεται λίγο βραδέως και σχηματίζει μια ροζέτα. Είναι πολυετής και μπορεί να κόβεται συχνά.

Σέλινο - *Apium graveolens* L. (It. Sedano, En. Selery)

Σπορά: σε σπορείο από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο και στο ύπαιθρο



το Απρίλιο – Ιούνιο για φθινοπωρινή συγκομιδή. Αποστάσεις: 40 x 60 εκ. μεταξύ των σειρών και 20-30 εκ. στη σειρά. Δόσεις σπόρου: 1-1,5 γρ/ m² στο φυτώριο. Χρειάζονται 25 μ² για να έχετε φυτά για 1 στρέμμα καλλιέργεια. Δηλαδή 30-35 γρ./στρέμμα όταν γίνεται φυτώριο και 300-500 γρ./στρέμμα όταν φυτεύεται απευθείας στο χωράφι. Βάρος 1000 σπόρων 0,5 γρ.

BI001 - Verde da taglio

Ποικιλία καλοκαιρινή – φθινοπωρινή, με φύλλα μέτρια και πράσινα. Φυτό μικρού μεγέθους που κόβεται και ξαναδίνει.

Σέλερι - *Apium graveolens* L. (It. Sedano da coste, En. Selery)

BI003 - Dorato d'Asti

Ποικιλία μεγάλου μεγέθους καλοκαιρινή – φθινοπωρινή, με φύλλα άσπρα και πράσινα.

Σελινόριζα ή Σέλινο ράφανο - *Sedano rapa Apium graveolens var. rapaceum* L. (It. Sedano rapa, En. Celeriac)

Σπορά: όχι πριν από τον Μάρτιο, διαφορετικά κίνδυνος ανθοφορίας. Μεταφύτευση: από τον Μάιο. Αποστάσεις: 40 x 40 εκ. Δόσεις σπόρου: 1-2 γρ/ m². Βάρος 1000 σπόρων 0,5 γρ.

BI002 - Monarch

Βολβός πολύ μεγάλος και βαρύς με βαθιά άκρη της ρίζας. Άριστη ποικιλία, εσωτερικά λευκή και συμπαγής. Κατάλληλο για αποθήκευση.



Σέσκουλο ή Πατζί - *Bietola da coste Beta vulgaris var. flavescens* L. (It. Bietola da coste, En. Chard)

Σπορά: Σπέρνεται κατευθείαν από τον Απρίλη και μετά. Αποστάσεις: 30-40 εκ. μεταξύ των σειρών. Δόσεις σπόρου: 2 κγ / στρέμ.



BL001 - Liscia verde da taglio (erbette) – (Πατζί).

Λείο πράσινο για κοπή (ή Groene Gewone) Φυτό με κάθετη συμπεριφορά των φύλλων. Φύλλο λείο, βραχύ, χρώματος πράσινου φωτεινού. Πρώιμο. Κόβεται και ξαναδίνει.



BL002 - Verde a costa bianca 2 (Σέσκουλο πράσινο με άσπρα νεύρα)

συνώνυμα: Verte à carde blanche 2 ή Large ribbed dark green 2 ή Verde a costa larga argentata 2 ή White silver 2 - Ποικιλία με φύλλα λίγο σγουρά, χρώματος πράσινου μεταλλικού και με χοντρά άσπρα νεύρα. Κατάλληλη για παραγωγή φθινοπωρινή – χειμερινή. Κύκλος ημιόψιμος, συγκομιδή μετά από 60 μέρες από την σπορά.

Σκόρδο (βολβός) – (It. Aglio, En. Garlic)

BS001 – Bianco piacentino (άσπρο)

Ποικιλία με μεγάλους άσπρους βολβούς.



Σπανάκι - *Spinacio Spinacea oleracea* L. (It. Spinacio, En. Spinach)

Σπορά: από τα μέσα Αυγούστου έως το Νοέμβριο για την χειμερινή καλλιέργεια και από τον Μάρτιο ως το Ιούνιο για την ανοιξιάτικη –



καλοκαιρινή καλλιέργεια. Αποστάσεις: 20-35 εκ. μεταξύ των σειρών. Δόσεις σπόρων: 2 κιλά/ στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο:100-150

Χειμερινές ποικιλίες

BM001 - Butterflay

Ποικιλία τύπου Viroflay γρήγορης αναπτύξεως και αργής ανθοφορίας, για καλλιέργεια όλο τον χρόνο εκτός από το καλοκαίρι. Παράγει μέχρι το τέλος Μαΐου, μετά ανθίζει.

Φύλλα λεία, χρώματος απαλού πράσινου και σχήματος τριγωνικού, πολύ τρυφερά. Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πάρα πολύ νόστιμη.



BM002 - Gigante de Inverno (γίγας του χειμώνα)

Ποικιλία για καλλιέργεια φθινοπωρινή – χειμερινή. Φύλλα ελαφρώς σγουρά, χρώματος πράσινου σκούρου και σχήματος τριγωνικού. Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Φύλλα πιο σκληρά από το Butterflay, πιο κατάλληλα σε ορισμένα πιάτα που θέλουν να συντηρείται η μορφή των φύλλων στο μαγείρεμα.

Καλοκαιρινές ποικιλίες

BM003 - Matador

Ποικιλία γρήγορης ανάπτυξης που παράγει φύλλα σγουρά, μεγάλα, γερά, χρώματος πράσινου πολύ έντονου. Κατάλληλη για καλλιέργεια την άνοιξη και το φθινόπωρο.

BM003 - Gamma

Ποικιλία που ωριμάζει και μεγαλώνει αργά, με φύλλα σκληρά, στρόγγυλα χρώματος πράσινο σκούρο. Κατάλληλη για καλλιέργεια όλο το χρόνο, αλλά ξεχωρίζεται για καλοκαιρινή συγκομιδή. Ανθεκτική στο περονόσπορο χνουδάτο τύπου Α και Β, ανεκτική στελέχους στο τύπου C.

Σπαράγγι - *Asparagus officinalis* (It. Asparago, En. Asparagus)

Σπορά: για το σπορείο από Μάρτιο ως Απρίλιο με απόσταση μεταξύ των σειρών 40 εκ. και στη σειρά 5 εκ. με 2-3 γρ. σπόρου ανά m² επιφάνειας, παράγονται 40-50 φυτά. Για την παραγωγή των βλαστών, η περίοδος μεταφύτευσης των φυτών είναι ο Μάρτιος, με μια απόσταση μεταξύ των σειρών 120 εκ. και 40 εκ. στη σειρά, σε τρύπες βάθους 25 εκ. Αριθμός σπόρων ανά γραμμάριο: 50

BN001 - Argentuil

Ποικιλία με χοντρούς βλαστούς των οποίων οι μύτες έχουν χρώμα βιολετί. Είναι η μοναδική παλιά ποικιλία σπαραγγιού που έχει μείνει στο εμπόριο. Θέλει αμμουδερό και ελαφρύ χώμα γιατί τέτοια σπαράγγια μαζεύονται από κάτω από το χώμα.

Τομάτα - *Lycopersicon esculentum* Mill. (It. Pomodoro, En. Tomato)

Σπορά: Από τον Ιανουάριο για την θερμαινόμενη σε θερμοκήπιο καλλιέργεια, τον Μάρτιο στο χωράφι. Αποστάσεις: 70 X 40 εκ. μέχρι 75 X 60 εκ. για εντατική καλλιέργεια, 75 X 50 εκ. μεταξύ των φυτών στο χωράφι. Δόσεις των σπόρων: περίπου 10γρ/ στρέμ. Σπόροι ανά γραμμάριο:300-350.

Επιτραπέζιες ποικιλίες

BO001 - Ace 55 VF

Ημιόψιμη και ημιαναρριχώμενη, επιτραπέζια τομάτα. Καλή για υπαίθρια καλλιέργεια χωρίς κανένα κλάδεμα (αυτοκλαδευόμενη). Καλλιεργείται με τη βοήθεια δύο πασσάλων και συρμάτων που στηρίζουν το φύλλωμα. Η



αλλιώς καλλιεργείται με κλάδεμα και στήριγμα και στο θερμοκήπιο. Ντομάτα με καρπούς μέτριους-μεγάλους (9-10 εκ. διάμετρο), στρογγυλούς και πολύ παραγωγική. Καλή και για σάλτσες. Στην Κρήτη την καλλιεργούσαν το χειμώνα. Ανθεκτική στις ασθένειες *Verticillium* και *Fusarium*.

BO002 - Saint Pierre (Αγίου Πέτρου)

Εγγυημένη ποικιλία. Όψιμη επιτραπέζια τομάτα. Καλή για υπαίθρια καλλιέργεια και χωρίς κανένα κλάδεμα, ή στο θερμοκήπιο με κλαδέματα. Καλλιεργείται υπαίθρια με τη βοήθεια δύο πασσάλων και συρμάτων που στηρίζουν το φύλλωμα. Ή αλλιώς καλλιεργείται με κλάδεμα και στήριγμα. Ντομάτα με καρπούς μέτριους-μεγάλους (8 εκ. διάμετρο 150-200 γρ), στρογγυλούς και πολύ παραγωγική μέχρι τέλος Νοεμβρίου ή και περισσότερο μέχρι τις πρώτες παγωνιές. Ευαίσθητη στα ηλιοεγκαύματα, γι' αυτό αφήνουν τα φύλλα και τα βλαστάρια να καλύπτουν τους καρπούς. Ανθεκτική στους μύκητες. Καλή και για σάλτσες. Για την αγορά συγκομίζεται μόλις αλλάξει χρώμα, πριν την ωρίμανση γιατί οι ώριμοι καρποί μαλακώνουν σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά φαίνεται κατάλληλη για καλλιέργεια εκτός εποχής (φθινόπωρο – χειμώνα) λόγω την υψηλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, την συμπεριφορά ως αναρριχώμενη στο θερμοκήπιο και την αντοχή ως ώριμη στις χαμηλές θερμοκρασίες.



BO003 – Oldenrot

Ποικιλία θερμοκηπίου με καρπούς στρόγγυλους μικρού - μέτριου μεγέθους (60-100 gr.) τύπου τσαμπί. Οι καρποί συντηρούνται πολύ καλά. Πάρα πολύ παραγωγική.



BO004 – Marmande

Τομάτα επιτραπέζια. Φυτό αναρριχώμενο πο, πρώιμο και πολύ παραγωγικό. Καρποί μεγέθους μετρίου-μεγάλου 150-200 γρ, ελαφρώς πεπλατυσμένοι με αυλακώσεις. Κατάλληλη για σαλάτες και τοματοπολτό, όχι για γέμισμα. Ανθεκτική σε βερτισιλίο και φουζάριουμ. Παλιά ποικιλία γ ερασιτέχνες.



BO005 - Cuore di bue (Καρδιά βουβαλιού)

Γεύση ασύγκριτη και καλύτερο χαρακτηριστικό η λεπτή φλούδα και οι λίγοι σπόροι. Όψιμη, σε σχήμα καρδιάς, με καρπούς των 200 γρ, και ανάγκη τοποθέτησης στηρίγματος. Κατάλληλη για σαλάτα αλλά όχι για γέμισμα. Χαμηλή διατήρηση. Παλιά ποικιλία για ερασιτέχνες.



BO006 - Berner rose (Ροζέ της Βέρνης)

Ντομάτα αναρριχώμενη με καρπούς στρόγγυλος μέτριους μεγέθους (130-160 γρ.) για σαλάτα. Πολύ καλή γεύση και με πολύ σάρκα. Κύκλος ημιπρώιμος. Παλιά ποικιλία για ερασιτέχνες.

BO007 – Hellfrucht (λευκός καρπός)

Ποικιλία τύπου “**τσαμπιού**” που χαρακτηρίζεται από τους λευκούς καρπούς (ανοικτό πράσινο) πριν την ωρίμανση. Διάμετρος των καρπών 4-6 εκ., τσαμπιά με 5-8 τομάτες. Ποικιλία πολύ ανθεκτική στις ασθένειες και πολύ παραγωγική για υπαίθριες καλλιέργειες και θερμοκηπίου. Η παραγωγή ξεκινάει πολύ γρήγορα και η γονιμοποίηση είναι συνεχόμενη.



BO017 – Costoluto fiorentino

Τομάτα επιτραπέζια. Φυτό αναρριχώμενο πολύ πρώιμο και πολύ παραγωγικό. Καρποί μεγέθους μετρίου-μεγάλου 150-200 γρ, ελαφρώς πεπλατυσμένοι με αυλακώσεις. Κατάλληλη για σαλάτες και τοματοπολτό, όχι για γέμισμα. Παλιά ποικιλία για ερασιτέχνες.



Ποικιλίες τύπου “ντοματίνι” ή “κεράσι”

BO008 - Red cherry

συνώνυμα: Ciliegia ή Cerise (κεράσι). Φυτό αναρριχώμενο με πολλά μακριά βλαστάρια και που θέλει στήριγμα πλούσιο σε τσαμπιά με τοματάκια διαμέτρου 1-1,5 cm. με πολύ γλυκιά γεύση, 10-15 καρπούς σε ταξιανθεία, τείνει προς το κόκκινο. Πολύ νόστιμα. Παράγει μέχρι αργά το φθινόπωρο. Κατάλληλη και για καλλιέργεια σε μεγάλη γλάστρα.



BO009 - Zuckertraube (γλυκό τσαμπί)

Φυτό αναρριχώμενο που θέλει στήριγμα πλούσιο σε τσαμπιά με τοματάκια διαμέτρου 2-2,5 cm., με πολύ γλυκιά γεύση, 16-18 ή περισσότερους καρπούς σε ταξιανθεία, τείνει προς το κόκκινο.



Ποικιλίες για σάλτσα

BO0010 - S. Marzano

Φυτό με σφρίγγος, ημιαναρριχώμενο. Τομάτα για σάλτσα και σαλάτα. Καρποί μεγάλοι και σαρκώδεις, σχήματος κυλινδρικού, επιμήκεις, χρώματος ζωντανού κόκκινου. Κύκλος ημιόψιμος και συγκομιδή σταδιακή.



BO0011 Roma V.F.

Βιομηχανική ντομάτα για τοματοπολτό. Καρπός που έχει σχήμα λάμπας. Κύκλος ημιπρώιμος. Είναι ανθεκτικό στο βερτισίλιο και φουζάριουμ. Συγκομιδή με μικρή περίοδο.

BO012 - Rio grande

Ποικιλία μη αναρριχόμενη (βιομηχανική), φυτά πολύ ζωηρά με μεγάλη φυλλοκάλυψη, και μεσαίο χρόνο ωρίμανσης. Οι καρποί είναι μεσαίου μεγέθους (90-100gr) σκληροί, σε σχήμα τετράγωνο αρκετά στρογγυλοποιημένο. Ανθεκτική στο φουζάριουμ και βερτισίλιο. Καλή προσαρμογή και υψηλές παραγωγές. Άριστη γεύση.

Ποικιλίες για γλάστρα

BO013 – Rotkappchen

Συμπαγές φυτό με μικρούς στρογγυλούς καρπούς (40gr.), χρώματος ανοιχτού κόκκινου, κατάλληλοι για σαλάτα. Πολύ κατάλληλη για καλλιέργεια σε γλάστρα σε μπαλκόνια και μικρούς κήπους.

BO014 – Gartenperle

Ποικιλία πολύ παραγωγική και νόστιμη. Συμπαγές φυτό με μικρούς στρογγυλούς καρπούς (40gr.), χρώματος ανοιχτού κόκκινου, κατάλληλοι για σαλάτα. Πολύ κατάλληλη για καλλιέργεια σε γλάστρα σε μπαλκόνια και μικρούς κήπους.

Κίτρινες ποικιλίες

BO015 – Goldene konigin

Ποικιλία τύπου “τσαμπί” κίτρινη. Έχει γλυκιά γεύση με χαμηλή οξύτητα. Καλή και για γλυκό του κουταλιού. Αρωματική.



BO016 – Yellow submarine

Ποικιλία τύπου “τοματίνι” κίτρινη με μορφή αχλαδιού. Καλή και για γλυκό του κουταλιού. Αγαπημένη στα παιδιά.



Τσίκορι - *Cichorium intybus var. foliosum* L. (It. Cicoria, En. Chicory)

Σπορά: Από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αποστάσεις: 35 X 20 έως 40 X 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Δόσεις σπόρων: περίπου 3-4g/100m² με τη μεταφύτευση, περίπου 1,5 Kg/m² με την απευθείας σπορά.

BP001 - Pan di zucchero

Φύλλα χρώματος πράσινο ξανθό. Φαρδιά και καλά τυλιγμένα σε άκρα, συνεχή, που σχηματίζουν στην ωρίμανση μια κεφαλή αρκετά κλειστή, χρώματος ξανθού και καλού βάρους. Κατάλληλη για όλους τους τύπους εδάφους που στραγγίζουν καλά το νερό. Συγκομιδή από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο.



BP002 - Rossa di Verona

Φύλλα χρώματος πράσινου κόκκινου με άσπρα νεύρα. Σχέδιο κεφαλωτό, σαν μικρό κόκκινο λάχανο.

Φασόλια

Φασολάκι νάνο για σαλάτα και μαγείρεμα - *Phaseolus vulgaris* L. var. nanus (It. Fagiolino, En. Dwarf green bean)

Σπορά: Στο χωράφι αρχές Απριλίου – τέλη Ιουλίου. Σε ζώνες με κλίμα ήπιο μέχρι τον Αύγουστο. Αποστάσεις: 50-80 εκ. μεταξύ των σειρών, 3-8 στη σειρά 40 X 40 εκ. στην σπορά με τρύπες με 4-8 σπόρια. Δόσεις σπόρων: 0,8-1,2 kg/100 m², βάρος 1000 σπόρων μεταξύ 300-450 g εξαρτάται από την ποικιλία. Με κέλυφος πράσινο.



BQ001 - Slenderette

Ποικιλία ημιπρώιμη. Σπόρος μικρός, χρώματος λευκού. Φασεολοθύλακας 13-15 εκ. μήκος, χρώματος πράσινο έντονο, ίσιος, μαλακός και χωρίς ίνα μέχρι την ωρίμανση την πλήρη. Φασολάκια πολύ τρυφερά και νόστιμα για σαλάτα. Παραγωγή υψηλή και για μεγάλη περίοδο: από τον Ιούνιο έως Σεπτέμβριος με σκίαση και σπορά τον Απρίλιο, από Σεπτέμβριος μέχρι Οκτώβριος με σπορά τον Αύγουστο. Είναι κατάλληλο και για μηχανική συγκομιδή.

Φασολάκι αναρριχώμενο - *Phaseolus vulgaris*, *L. var. vulgaris* (It. Fagiolino rampicante, En. Green bean)

Σπορά: Στο χωράφι μέσα Απριλίου – τέλος Ιουλίου. Απόσταση πασσάλων: 80 X 90 – 80 X 100 εκ. Δόση σπόρων: 0,7-1 kg/100m², βάρος 1000 σπόρων 400-500 γρ. Χρειάζεται στήριγμα.

BQ002 - Neckargold (χρυσό του Neckar)

Έχει μία πολύ καλή απόδοση με κέλυφος μακρύ, στρόγγυλο και σαρκώδες χωρίς ίνες, κίτρινο σκούρο. Μπορεί να αποκαλεστεί μια βασίλισσα του Neckar, κερώδης. Ανθεκτικό στους ιούς του μωσαϊκού. Να συλλέγετε τους καρπούς όταν είναι ακόμα νέοι και μαλακοί.

BQ003 - Neckarköning (βασίλισσα του Neckar)

Έχει μία πολύ καλή απόδοση με κέλυφος μακρύ, στρόγγυλο και σαρκώδες χωρίς ίνες, πράσινο. Ανθεκτικό στους ιούς του μωσαϊκού. Κύκλος ημιπρώιμος 91 ημερών.

BQ004 – Trebona

Φασολάκι τύπου ζαργάνα. Πολύ παραγωγική επαγγελματική ποικιλία με άριστη ποιότητα των καρπών. Κατάλληλη για θερμοκήπιο και ύπαιθρο. Άσπρος σπόρος.




BQ008 – Meraviglia di Venezia

Ποικιλία αναρριχώμενη με λοβός κίτρινος και πλατύ . Σπόρος χρώματος μαύρο μεγάλου μεγέθους. Φασεολοθύλακας με μήκος 20 cm, φάρδος 2 cm πλατύ και ίσιος. Πολύ παραγωγικό.



BQ009 – Supermarconi (a grano nero – μαύρος σπόρος)

Ποικιλία αναρριχώμενη τύπου μπαρμπούνη χωρίς ίνες. Σπόρος χρώματος μαύρο μέτριου μεγέθους. Φασεολοθύλακας μέτριου μήκους, πλατύ, φαρδύς και ίσιος, χρώματος πρασινωπό, περιέχει 8-10 φασόλια. Πολύ παραγωγικό εντός και εκτός θερμοκηπίου.



BQ010 – Marconi (a grano bianco – άσπρος σπόρος)

Ποικιλία αναρριχώμενη τύπου μπαρμπούνι χωρίς ίνες. Σπόρος χρώματος άσπρο μέτριου μεγέθους. Φασεολοθύλακας μέτριου μήκους, πλατύ, φαρδύς και ίσιος, χρώματος πρασινωπό, περιέχει 8-10 φασόλια. Πολύ παραγωγικό εντός και εκτός θερμοκηπίου..

BQ011 – Garrafal oro

Ποικιλία ημιπρώιμη. Σπόρος μικρός χρώματος καφέ. Φασεολοθύλακας 13-15 εκ. μήκος, χρώματος πράσινο έντονο, ίσιος, μαλακός και χωρίς ίνα μέχρι την ωρίμανση την πλήρη. Παραγωγή υψηλή και ποιότητες για την φρέσκια κατανάλωση.



BQ012 – Signora della campagna

Ποικιλία ημιπρώιμη. Σπόρος μικρός χρώματος άσπρο με λεκέδες καφέ σαν χάντρες. Φασεολοθύλακας 15-17 εκ. μήκος, χρώματος πράσινο έντονο, ίσιος, μαλακός και χωρίς ίνα μέχρι την ωρίμανση την πλήρη. Παραγωγή υψηλή και ποιότητες για την φρέσκια κατανάλωση και επίσης κατάλληλο για παραγωγή ξηρού σπόρου για φασολάδα. Παλιά ποικιλία της νότιας Ιταλίας.



Φασόλι ξηρό - Fagiolo da sgranare Phaseolus vulgaris, L. var. Vulgaris (it. Fagiolo da sgranare, En. Dry bean)

Σπορά: Στο χωράφι τον Απρίλιο στην πρώτη σπορά και τον Ιούλιο για δεύτερη σπορά. Αποστάσεις πασσάλων: ποικιλίες νάνοι 60-70 εκ. διάσταση μεταξύ των σειρών και 5-10 στη σειρά, ποικιλίες αναρριχόμενες 90-100 εκ. μεταξύ των σειρών και 10-15 στη σειρά. Δόσεις σπόρων: νάνοι 1,5-1,8 κιλά/100m², αναρριχόμενες 1,2-1,5 κιλά/100m²

BQ005 - Cannelino

Ποικιλία νάνος πολύ παραγωγική τύπου τσαουλί. Οι φασεολοθύλακες είναι χρώματος πράσινου και παράγουν στην ωρίμανση όσπρια επιμήκη με χρώμα πολύ λευκό, ιδανικά για σουπές οσπρίων. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται και ως φασολάκι χλωρό.

Φασόλι τύπου μπαρμπούνι

BQ006 - Borlotta Nano Lingua di Fuoco (νάνο)

Ποικιλία νάνος τύπου χάντρα. Σπόρος χρώματος ροζέ με ρίγες κόκκινες μεγάλου μεγέθους. Φασεολοθύλακας κιτρινο-πρασινωπός με δυνατές ρίγες κόκκινες, μετρίου μήκους, φαρδύς και ίσιος που περιέχει 5-6 φασόλια. Πολύ παραγωγικό.



BQ007 - Borlotta Rampicante Lingua di Fuoco (αναρριχώμενο)

Ποικιλία αναρριχώμενη τύπου χάνδρα. Σπόρος χρώματος ροζ με ρίγες κόκκινες μεγάλου μεγέθους. Φασεολοθύλακας μακρύς, φαρδύς και ίσιος, χρώματος κιτρινο-πρασινωπό με δυνατές ρίγες κόκκινες, περιέχει 6-8 φασόλια. Πολύ παραγωγικό.

Φασόλι μαυρομάτικο – Vigna sinensis (it. fagiolo dall'occhio, En. black-eyed bean or pea)

Σπορά: Στο χωράφι αρχές Απριλίου – τέλη Ιουλίου. Σε ζώνες με κλίμα ήπιο μέχρι τον Αύγουστο. Αποστάσεις: 50-80 εκ. μεταξύ των σειρών, 3-8 στη σειρά. Δόσεις σπόρων: 0,8-1,2 kg/100m², βάρος 1000 σπόρων 1500 g περίπου,

BQ013 – Φασόλι μαυρομάτικο

Ποικιλία καθιστή. Σπόρος χρώματος κρεμ με μαύρο μάτι, μικρού μεγέθους. Φασεολοθύλακας πράσινος, άνευρος, πολύ λεπτός, μήκους 20 εκ. και πλάτος 0,5 εκ.. Ποικιλία 60-65 ημερών.



Φινόκιο - *Finocchio Foeniculum dulce var. azoricum L.*

Σπορά: Πρώιμη σπορά από το Φεβρουάριο όταν πρόκειται για θερμοκήπιο και μεταφυτεύεται κάτω από τούνελ. Όψιμη σπορά από 15 Ιουλίου ως αρχές του Αυγούστου στο χωράφι. Αποστάσεις: μεταξύ των σειρών 50-60 εκ. και στη γραμμή 15-20 εκ. Δόσεις του σπόρου: περίπου 50 γρ/100m² στην απευθείας σπορά, περίπου 15γρ/100m² στο σπορείο, βάρος 1000 σπόρων 5 γρ. Περίοδος αναπτύξεως περίπου 3 μήνες.

BR001 - Romanesco

Βολβός στρογγυλός, συμπαγής, μεγάλων διαστάσεων σχηματισμένος από φλούδες σαρκώδεις και χρώματος άσπρου έντονου στην ωρίμανση. Σπορά θερινή. Προτιμάει εδάφη μικτά, πλούσια σε οργανική ουσία και καλώς στραγγιζόμενα. Συγκαλλιεργείται με σπαράγγια, αγγινάρες, λάχανα, κρεμμύδια, μαρούλια, πατάτες και ντομάτες. Η συγκομιδή γίνεται το φθινόπωρο και μπορεί να συντηρηθεί σχεδόν για ένα μήνα στο ψυγείο στους 0 °C.

Βότανα και αρωματικά (It. Aromatiche e officinali, En. Herbs)

AB001 - Άνηθος *Aneto Anethum graveolens (It. Aneto, En. Dill)*

Φυτό μονοετές. Σπόροι ανά γραμμάριο: 600.

AB002 - Απήγανος *Ruta graveolens (It. Ruta, En.)*

AB003 - Βαλεριάνα *Valeriana officinalis*

Πολυετές φυτό. Προτιμάει την υγρασία. Διαστάσεις 50 εκ. μεταξύ των σειρών και 30 εκ. στη σειρά. Σπόροι ανά γραμμάριο 2500. φακελάκι 2,02 € - 2 g € 14,00

Βασιλικός - *Ocimum basilicum L. (It. Basilico, En. Basil)*

Κλασικό αρωματικό φυτό , που προέρχεται από την Ινδία. Αγαπητό στη Μεσογειακή κουζίνα. Στην πρακτική της βοτανοθεραπείας χρησιμοποιείται για να διεγείρει τις χωνευτικές διαδικασίες και να καταλύει τις κράμπες του στομάχου. Σπέρνεται όλους τους μήνες του χρόνου, το σημαντικό είναι η θερμοκρασία να είναι 18-20° C.

AD004 - Βασιλικός *Genovese (τζενοβέζε) πλατύφυλλος.*

Σπορά: από τα μέσα Μαΐου σε βαζάκια ή στο χωράφι σε σειρές με απόσταση 40 εκ. η συγκομιδή πραγματοποιείται από άνοιξη ως φθινόπωρο. Δόσεις σπόρου: 0,5 γρ / m²



AB005 - Βασιλικός *Limone (λεμόνι)*

Ποικιλία στενόφυλλα με άρωμα λεμονιού.

AB006 – Βασιλικός στενόφυλλος τύπου Ελληνικού

AB007 - Γλυκάνισος *Pimpinella anisum (It. Anice, En. Anis)*

AB008 - Δυόσμος *Mentha piperita (It. Menta, En. Peppermint)*

Πολυετές φυτό. Σπορά: σε σπορείο Φεβρουάριο- Μάρτιο και μεταφύτευση Απρίλιο – Μάιο. Πολλαπλασιάζεται και από ριζώματα που είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχουμε την βεβαιότητα του είδους γιατί όλες οι “μέντες” προέρχονται από διασταυρώσεις μεταξύ διαφόρων είδους “Mentha spp.”. Προτιμάει υγρό έδαφος. Αποστάσεις: μεταξύ των σειρών 40 εκ. και στη γραμμή 10-15 εκ.

Βάρος 1000 σπόρων 1-1,5 γρ.

AB009 - Εχινατσέα *Echinacea pallida* (It. Echinacea, En. Echinacea pallida)

Φυτό διετές. Άνθος χρώματος λευκό. Γίνεται χρήση της ρίζας και είναι ένα από τα πιο γνωστά φυτά με δράση αντιφλεγμονώδη. Σπορείο Φεβρουάριο – Μάρτιο, μεταφύτευση Απρίλιο – Μάιο. Πριν τη σπορά συμβουλευόμαστε να μπουν οι σπόροι για 36 ώρες σε κατάψυξη για μια ομοιογενή βλάστηση. Σπόροι ανά γραμμάριο: 250. φακελάκι

AB027 – Εχινατσέα πουρπούρεα *Echinacea purpurea* (It. Echinacea, En. Echinacea)

Φυτό διετές. Άνθος χρώματος ροζ. Γίνεται χρήση της ρίζας και είναι ένα από τα πιο γνωστά φυτά με δράση αντιφλεγμονώδη. Σπορείο Φεβρουάριο – Μάρτιο, μεταφύτευση Απρίλιο – Μάιο. Πριν τη σπορά συμβουλευόμαστε να μπουν οι σπόροι για 36 ώρες σε κατάψυξη για μια ομοιογενή βλάστηση. Σπόροι ανά γραμμάριο: 250. φακελάκι

AB010 - Θρούμπι πολυετές *Satureja montana* (It. Santoreggia montana, En. Summer savory)

Γεύση πιο δυνατή και πικάντικη από το μονοετές θρούμπι. Χρησιμοποιείται φρέσκο ή αποξηραμένο, καλλιεργείται όπως το μονοετές. Σπόροι ανά γραμμάριο 2300.

AB011 - Θυμάρι *Thymus vulgaris* (It. Timo, En. Thymian)

Πολυετές, αρωματικό. Άριστο για την μελισσοκομία. Σπορείο Φεβρουάριο-Μάρτιο, μεταφύτευση Απρίλιο-Μάιο. Σπόροι ανά γραμμάριο 4000.

AB012 – Καλέντουλα *Calendula officinale* (It. Calendula, En. Calendula)

AB028 – Κάρδαμο *Lepidium sativum* (It. Crescione comune, En. Cress)

AB013 - Κολιάνδρος *Coriandrum sativum* (It. Coriandolo, En. Coriander)

Φυτό πολυετές πολύ αρωματικό. Σπορά απευθείας στο χωράφι το Μάρτιο με 1,5-2 κγ. σπόρο ανά στρέμμα. Σπόροι ανά γραμμάριο 100.

AB014 – Ίσσοπος *Hyssopus officinalis* (It. Issopo, En. Hyssopus)

Βότανο με δυνατότητες θεραπευτικές εξωτερικές και εσωτερικές, με χρήση και ως εθαίριο έλαιο. Το εθαίριο έλαιο χρησιμοποιείται και στην μελισσοκομία για προστασία από τα ακάραια.

AB015 - Λεβάντα *Lavanda vera* (It. Lavanda, En. Lavender)

Προτιμάει εδάφη στεγνά, πάνω σε πλαγιά εκθετιμένα στον ήλιο. Αποστάσεις: 120 εκ. μεταξύ των σειρών και 30 εκ. στη σειρά. Συγκομιδή στο μέγιστο της ανθοφορίας, Σπόροι ανά γραμμάριο: 900.

AB016 - Μάραθος άγριος - *Foeniculum vulgare* (It. Finocchio selvatico annuale, En. Wild Fennel)

AB017 - Μελισσόχορτο *Melissa officinalis* (It. Melissa, En. Lemongrass)

Φυτό πολυετές, με έντονη μυρωδιά λεμονιού. Είναι ένα συστατικό αρωματικό για σαλάτες, ποτά και λικέρ. Τα άνθη έχουν ιδιότητες καταπραϊντικού και χωνευτικού, άριστο σαν τέϊον για τα μωρά. Σπόροι ανά γραμμάριο: 500.

AB018 - Μολόχα *Malva sylvestris* (It. Malva, En. Mallow)

Φυτό διετές ή πιο συχνά πολυετές που μπορεί να φτάσει τα 1,5 μ. ύψος. Τα φύλλα και τα άνθη χρησιμοποιούνται κυρίως για φαρμακευτικά παρασκευάσματα για τις μαλακτικές ιδιότητες. Σπορά κατ' ευθείαν στο χωράφι από τον Μάρτιο στον Απρίλιο.

AB019 - Μολοχιά *Borrago officinalis* (It. Borrachine, En.)

AB020 – Πικραλίδα ή ταραξάκο *Taraxacum officinale* (It. Tarassaco, En. Dandelion)

Φυτό παρόμοιο με το άγριο ραδίκι, αλλά πιο τρυφερό, λιγότερο πικρό και με θεραπευτικές ιδιότητες στην ρίζα (πικρή, φαγώσιμη, καλή για το δέρμα), στα φύλλα (διουρητικά) και στο λουλούδι (κίτρινο, φαγώσιμο).

AB021 - Ρίγανη πολυετής τύπου ελληνικού *Origanum vulgare* (It. Origano greco, En. Greek oregano)

Έχει δυνατό άρωμα. Πολυετές φυτό με λευκά άνθη. Σπορά σε σπορείο Φεβρουάριο – Μάρτιο και μεταφυτεύεται Απρίλιο – Μάιο. Σπόροι ανά γραμμάριο: 10000.

AB022 - Σχινόπρασο *Allium schoenoprasum* (It. Erba cipollina, En. Chives)

Φυτό πολυετές για χρήση ως βότανο ή μπαχαρικό, παρόμοιο με μικρά φρέσκα κρεμμυδάκια. Κόβονται τα φύλλα και έχουν δυνατότητα αποξήρανσης για την διατήρηση.

AB023 - Υπέρικος ή βάλσαμο *Hypericum perforatum* (It. Iperico, erba di san Giovanni, En. St. John's wort)

Φυτό διετές. Ενισχύει το νευρικό σύστημα και τελευταία χρησιμοποιείται σαν φυτό ενάντια στο άγχος. Στη φαρμακευτική με φυτά, χρησιμοποιούνται τα άνθη της. Σπορά στο σπορείο και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Μεταφύτευση μετά από ένα μήνα από την σπορά. Σπόροι ανά γραμμάριο: 10.000.

AB024 - Φασκόμηλο *Salvia officinale* (It. Salvia, En. Sage)

Θάμνος πολυετής, πάντα πράσινος. Χρησιμοποιούνται τα φύλλα είτε φρέσκα είτε ξερά στην κουζίνα, ειδικά για πιάτα με κρέας και στην φυτική φαρμακευτική για τις ιδιότητες διεγέρσεως των λειτουργιών του εντέρου και της χολής. Στο σπορείο Φεβρουάριο – Μάρτιο και μεταφύτευση Απρίλιο – Μάιο. Σπόροι ανά γραμμάριο: 110.

AB025 – Φασκόμηλο σκλαρέα *Salvia sclarea* (It. Salvia sclarea, En. Sage sclarea)

AB026 - Χαμομήλι *Chamomilla matricaria* (It. Camomilla, En. Chamomile)

Φυτό μονοετής που σπέρνεται το φθινόπωρο (Νοέμβριο). Ξανασπέρνεται μόνο του από τα άνθη που μένουν στα φυτά μετά την συγκομιδή, κάνοντας την καλλιέργεια να γίνει πολυετής. Σπόροι ανά γραμμάριο: 10000.

Μικρά εργαλεία για τον κήπο και την φύτρα

Σπαρτική ακριβείας Earthway 1001B (με 6 δίσκους για σπόρους)

Περιγραφή

Μια καταπληκτική σπαρτική ακριβείας για κήπους. Η σπαρτική είναι ένα εργαλείο που θα κάνει εύκολη τη φύτευση των καλλιεργειών κάθε είδους σε γραμμή. Λειτουργεί έτσι:

Α εγκαταστήσετε στο μηχάνημα ένα από τα πιάτα ακριβείας για



σπόρους που ταιριάζει καλύτερα στο είδος του σπόρου.
Β στη συνέχεια ρυθμίστε το βάθος της φύτευσης για το ανοιχτήρι εδάφους,
Γ ρυθμίζουμε τον χάρακα για να σημειώνουμε ταυτόχρονα την επόμενη σειρά που θα σπέρνουμε.
Δ γεμίζουμε το δοχείο με σπόρους μέχρι την γραμμή

Ε σπρώχνουμε την σπαρτική πιέζοντας στο καλά ετοιμασμένο χώμα
Αυτά είναι όλα!

Τα αποτελέσματα θα μιλήσουν μόνα τους όταν: μέρες αργότερα θα δείτε τον κήπο σας και θα δείτε όλες τις καλλιέργειες σε σειρά να βγαίνουν από το έδαφος την ίδια στιγμή. Το αποτέλεσμα θα προκαλεί την ζήλια όλων των των κηπουρών που δεν έχουν την σπαρτική ακριβείας σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
σασί αλουμινίου και εξαρτήματα πλαστικά και ατσάλινα. Συνολικό βάρος 4 kg περίπου.

Υπάρχουν 6 δίσκους μαζί με την σπαρτική και μπορούν να αγοραστούν και επί πλέον 6 δίσκους για άλλες καλλιέργειες ή άλλες αποστάσεις σπόρων στην σειρά. Επί πλέον μπορεί να αγοραστεί και διανομέας λιπασμάτων στην σειρά που συναρμολογείτε στην σπαρτική.



Σετ 5 Δίσκων (επιπρόσθετοι)



Σετ λιπασματοδιανομέα για σπαρτική Earthway 1001B

Μηχάνημα για παραγωγή φύτρων για σαλάτα - Vitaseed



Eutrofit, Orgazot και Ergoplants...

και τα φυτά δυναμώνουν!

- Σειρά λιπασμάτων κατάλληλη για την βιολογική γεωργία
- Χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση

Eutrofit micro * – 3,2 - 0 - 0 - 100 ppm οργανικός Σίδηρος, Βόρειο100 ppm, Χαλκός 30 ppm, Μαγγάνιο 100 ppm, Ψευδάργυρος 100 ppm, Μαγνήσιο 200 ppm - υγρό, φυτοδιεργετικό για όλες τις καλλιέργειες (οπωροφόρα, αμπέλι, φυτώρια, ελιά, καπνός, κηπευτικά, βιομηχανική ντομάτα, ζαχαρότευτλο, βαμβάκι, δημητριακά, κ.τ.λ.). Μορφή

αμινοξέων του βασικού Eutrofit εμπλουτισμένη με ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο πριν την ανθοφορία, στην ανθοφορία, και για ποιότητα καρπών (μέγεθος, χρώμα, ζάχαρα, °brix, κ.τ.λ.). Συνδυάζεται και με τον χαλκό και με τον οποίο δημιουργεί μια καλύτερη φυτοπροστασία.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αύξηση της παραγωγής - Καλύτερη καρποφορία - Ομοιομορφία στην παραγωγή - Μεγαλύτερος όγκος των καρπών - Αύξηση της περιεκτικότητας σε σάκχαρα - Προστασία από την καρπόπτωση - Προστασία από το σχίσσιμο των καρπών - Μεγαλύτερη αντοχή στον πάγο και στις ασθένειες - Καλύτερη συντήρηση των προϊόντων στα ψυγεία - Έντονο χρώμα στους καρπούς - Δυνατό ριζικό σύστημα - Καλύτερη ποιότητα φύλλων και καρπών - Εξάλειψη των χλωρώσεων σιδήρου - Αύξηση των βαθμών Brix

Δόσεις σε κιλά ανά στρέμμα: 0,5-1 (δημητριακά), 1,5-4 (οπωροφόρα, ελιές, αμπέλι, κηπευτικά), εφαρμογή σε διάλυμα 2 με 5 κιλά ανά τόνο νερού ανάλογα με την περίπτωση.

Eutrofit – 4 - 0 - 0 - υγρό, 200 ppm οργανικός Σίδηρος, φυτοδιεργετικό για όλες τις καλλιέργειες (οπωροφόρα, αμπέλι, φυτώρια, ελιά, καπνός, κηπευτικά, βιομηχανική ντομάτα, ζαχαρότευτλο, βαμβάκι, δημητριακά, μηδική, κ.τ.λ.). Δόσεις: διαφυλλικό με 2-5 kg/τόνο νερού κάθε 15-20 μέρες σε οπωροφόρα και λαχανικά ή από 0,5 έως 4 κγ./στρέμμα συνολικά κάθε σεζόν διαφυλλικό, και 0,5-1 κγ/στρέμμα ριζοπότισμα κάθε 7-10 μέρες.

Eutrofit micro * – 3,2 - 0 – 0 - 100 ppm οργανικός Σίδηρος, Μαγνήσιο 200 ppm, Μαγγάνιο, Χαλκός, Μολιβδένιο. - Μορφή του βασικού Eutrofit εμπλουτισμένη με χυμό τεύτλου και ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο για δέσιμο των ανθών και ποιότητα των καρπών. Ιδανικό και για υδρολίπανση. Δόσεις σε κιλά ανά στρέμμα όπως το Eutrofit, αλλά χρήση κυρίως στην περίοδο της ωρίμανσης με 2-4 εφαρμογές κάθε 15-20 μέρες.

Eutrofit 5K * – 3,2 - 0 – 5 - 100 ppm οργανικός Σίδηρος, Μαγνήσιο 200 ppm - Μορφή του βασικού Eutrofit εμπλουτισμένη με Κάλιο και Μαγνήσιο. Κατάλληλο για ποιότητα και ωρίμανση ανθών και καρπών. Ιδανικό και για υδρολίπανση. Δόσεις σε κιλά ανά στρέμμα όπως το Eutrofit, αλλά χρήση κυρίως στην περίοδο της ωρίμανσης με 2-4 εφαρμογές κάθε 15-20 μέρες.

Ergoleaf – 3 - 0 - 3 + ιχνοστοιχεία, pH 6,5. Υγρό οργανικό φυτικής προέλευσης με αμινοξέα και ιχνοστοιχεία εμπλουτισμένη με χυμό τεύτλων. Ιδανικό και για διαφυλλική λίπανση. Εφαρμογή: 0,2-0,5% κάθε 15-20 μέρες σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.

Ergodrip – 3 - 0 - 3 + ιχνοστοιχεία, pH 6,5. Υγρό εδαφοβελτιωτικό φυτικής προέλευσης με αμινοξέα και ιχνοστοιχεία εμπλουτισμένη με χυμό τεύτλων. Ιδανικό και για υδρολίπανση ειδικά σε αλκαλικά εδάφη στα οποία βοηθάει στην ρύθμιση του pH και την διαθεσιμότητα των στοιχείων από το έδαφος. Εφαρμογή: 1-1,5 κιλό/στρέμμα στο πότισμα κάθε 7-15 μέρες, ή μεμονωμένα 5-7 κιλά/στρέμμα κάθε φορά στις πιο κρίσιμες στιγμές της καλλιέργειας.

Zeokal – 0 – 0 – 15 - + S. Λίπασμα υδατοδιαλυτό με ζεόλιθο (φυσικό πέτρωμα με υψηλή εναλλακτική ικανότητα σε ειδική ενεργή μορφή). Για ριζική και διαφυλλική λίπανση για όλες τις καλλιέργειες: οπωροφόρα, λαχανικά, μεγάλες καλλιέργειες, ανθοκομία, κ.λ.π. Βελτιώνει την ποιότητα και την ωρίμανση των καρπών

Ergoplants* – 14 – 0 – 0 Bio - 500 ppm οργανικός Σίδηρος, κόκκοι αργής αποδέσμευσης για: λίπανση κατά την σπορά στη σειρά (1,5 κιλά/στρέμμα), βασική λίπανση των κηπευτικών (20-30 κιλά/στρέμμα για όλη τη σεζόν), βασική λίπανση των δέντρων (0,5-1 κιλό ανά δέντρο για όλη τη

σεζόν (ελιές, οπωροφόρα, κ.τ.λ.) και σε μεγάλα δέντρα, μέχρι 50 κιλά/στρέμμα; 5-30 κιλά/στρέμμα σε αμπέλι στη σειρά (5 κιλά λίπασμα για παραγωγή μέχρι 1000 κιλά σταφύλι/στρέμμα – 30 κιλά λίπασμα μέχρι 3500 κιλά σταφύλι/στρέμμα) σε καινούργια δέντρα από 50 γρ. στη μεταφύτευση (π.χ. μηλιές) μέχρι 200 γρ. (αμπέλι) ενσωματωμένα σε 10-20 εκατοστά από τον κορμό, για να κερδίζουμε ένα χρόνο παραγωγής.

Fruttolive * (κοκκώδες) 9 –2 – 12 + 0,5 Mg + Zn+ S. Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια και προγράμματα απονιτροποίησης. Για οπωροφόρα δένδρα, ελιές, αμπέλι, λαχανικά. Βασική λίπανση με 0,8-2 kg/δένδρο ή 30-90 κλγ/στέμμα ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

*(Παράγεται από τη Stradi Renzo Srl (Ιταλία) – Λιπάσματα που παράγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Καν. ΕΕ. 1774/02 αριθ. Εργοστ. 201/FERT)

Πλεονεκτήματα:

Το **Orgazot 14-0-0** μπορεί να αντικαταστήσει την χημική αζωτούχο λίπανση (βασική και ανοιξιάτικη). Η δομή και η σύνθεση του Ergoplants επιτρέπουν την αργή, σταθερή και σε βάθος χρόνου παροχή αζώτου (κάλυψη των αναγκών για τουλάχιστον 5 μήνες). Η δράση του αζώτου που περιέχει το Ergoplants φαίνεται να είναι τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη από τη δράση του αζώτου των χημικών λιπασμάτων.

Η ελεγχόμενη διαθεσιμότητα του αζώτου έχει σαν αποτέλεσμα:

- Την μεγαλύτερη αντοχή των δένδρων στις προσβολές από αφίδες και ακάρεα λόγω σταθερής διαθεσιμότητας του αζώτου
- Την δραστηριοποίηση της μικροβιακής χλωρίδας του εδάφους, λόγω ποιότητας του αζώτου, που με τη σειρά της καθιστά διαθέσιμα πολλά χημικά στοιχεία του εδάφους (P, Fe κλπ) τα οποία σε συνθήκες χημικής αζωτούχου λίπανσης είναι αδύνατο να απορροφηθούν αναγκάζοντας έτσι στην εξωγενή χορήγησή τους.
- Την βελτίωση των συνθηκών υγείας του ριζικού συστήματος των δένδρων
- Την εξοικονόμηση της ανοιξιάτικης αζωτούχου λίπανσης.
- Την αποφυγή του προβλήματος της έκπλυσης λόγω βροχής.
- Την εξοικονόμηση νερού του ποτίσματος σχετικά με την χρήση άλλων λιπασμάτων.

Ergoplants 606 Bio - κόκκοι αργής αποδέσμευσης με ζεόλιθο, που βελτιώνει την φυσική κατάσταση των ριζών. Βασική λίπανση σε κηπευτικά (50-90 κιλά/στρέμμα για όλη τη σεζόν), δέντρα (1-3 κιλά ανά δέντρο για όλη τη σεζόν (ελιές, οπωροφόρα, κ.τ.λ.) και σε μεγάλα δέντρα, μέχρι 100 κιλά/στρέμμα; 15-75 κιλά/στρέμμα σε αμπέλι στη σειρά (ενσωματωμένα σε 10-20 εκατοστά από τον κορμό).

Zeostim dust Bio – σκόνη υδατοδιαλυτή για ράντισμα και υδρολίπανση με φυσικό πέτρωμα ζεόλιθο. Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Τα προϊόντα Ergoplants 606, Ergo leaf, Ergodrip, Zeokal, Zeostim dust παράγονται για την Βιοσπόρος στην Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ο.Κ. 2092/91 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τιμές προϊόντων (It. Prezzi, En. Prices)
Βιολογικοί Σπόροι Λαχανικών (Ortaggi, vegetables)

Αγγούρι - Cucumis sativus (It. Cetriolo, En. Cucumber)

Ερασιτεχνικές – ημιαπαγγελματικές ποικιλίες	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
AA001 - Tanja	9,66	18,36	44,07	83,73	159,08	381,8
AA002 - Marketmore		3,86	6,94	12,5	22,5	54
AA003 - Persika	11,53	21,9	52,56	99,87	189,75	455,4

Επαγγελματικές ποικιλίες και θερμοκηπίου	25 σπόροι	50 σπ	100 σπ	250 σπ.	500 σπ.	1000 σπ.
AA004 Helena	35,69	64,23	115,62	265,93	505,26	960
AA006 Arola	35,69	64,23	100,62	220,00	380,00	580,00
	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
AA007 – Lungo verde degli ortolani	4	6	11	18	30	65
AA008 – Piccolo di Parigi	4	6	11	18	30	65

Άνηθος - <i>Anethum graveolens</i> L. (It: Aneto, En: Dill)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	2 kg
AB001 – Άνηθος καλλιεργούμενος	4,50	8,49	15,28	27,5	49,5

Αντίδι - <i>Cichorium endivia</i> L. (It. Indivia o scarola, En. Endive)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
Αντίδι κατσαρό						
AC001 - Riccia a cuor d' Oro	8	15,2				
AC002 - Pancalieri a costa bianca	4	5,5	8,68	13,89	25	45
Αντίδι λείο						
AC003 - Bubikopf 3	8	15,2				
AC004 - Bionda a cuore pieno	4	5,5	8,68	13,89	25	45

Αρακάς και μπιζέλι - <i>Pisum sativum</i> L. - (It. Pisello, En. Pea)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	25 kg
AD001 - Rondo (αρακάς)			4,50	7,50	30,81	130,95
AD002 Ambrosia (γλυκός μπιζέλι)	10,91	17,45	31,42	56,55		
Βαλεριάνα - <i>Valerianella locusta</i> (It. Valerianella, En. Valerian for salad)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AE001 - D'Olanda a seme grosso	4	5,59	10,06	23,15	41,67	75,00

Γογγυλοκράμβι ή Λάχανο ράπα (ή ρίζα) - <i>Brassica oleracea</i> var. gongiloides L. (It. Cavolo rapa, En. Kohlrabi)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr		
AF001 - Blaril	10,13	18,23	32,81	52,5		
AF002 - Superschmeltz	10,13	18,23	32,81	52,5		

Καλαμπόκι γλυκό - <i>Zea mays convar. saccharata</i> L. (It. Mais dolce, En. Sweet corn)	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg
AG001 - Golden Bantam	8	14,2	25,56	46	82,8	350

Καρότο - <i>Daucus carota</i> L. ssp. sativus (It. Carota, En. Carrot)	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg
AH001 - Nantes 2	5	9,22	16,59	29,86	53,75	228,44

AH002 – Flakkee 2	7	13,00	32,00	61,00	110,00	490
AH003 – Berlicum 2	5	9,22	16,59	29,86	53,75	228,44

Καρπούζι - Citrullus lanatus (It. Anguria, cocomero, En. Water melon)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AI001 - Crimson Sweet	4	6,50	11,00	25,46	45,83	82,5
AI002 - Charleston gray	10	19	33	80	150	280
AI003 – Sugar baby	10	19	33	80	150	280

Κολοκύθα - Cucurbita maxima Duch. και Cucurbita moschata (It. Zucca, En. Pumpkin)						

Cucurbita maxima Duch.	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	
AL001 - Red Kuri	7,22	13	25,35	49,43	96,39	
AL003 – Marina di Chioggia	4,63	8,33	15	29,25	57,04	
	50 σπόρου	100 σπ.	250 σπ.	500 σπ.	1000 σπ.	
AL006 Rouge d'Etampes	12,00	18,00	36,00	56,00	100,00	
Cucurbita moschata	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	
AL004 – Butternut	8	13	25,35	49,43	96,39	

Κολοκυθάκι - Cucurbita pepo L. var. giromontiina (It. Zucchini, En. Zucchini, squash)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AM001 - Black Beauty	4	6	9,43	16,98	30,56	55
AM002 - Ortolano di Faenza	7,72	12,35	22,22	40		
AM003 - Genovese	4	6	9,43	16,98	30,56	55
AM004 - Alberello di Sarzana	7,72	12,35	22,22	40	70	135
AM005 - Zuboda	12,96	23,33	42	75,6		
AM006 – Striato d' Italia	7,72	12,35	22,22	40	70	135
Κουκί - Vicia faba (It. Fava, En. Horse bean)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	10 kg
AN001 - Aguadulce Supersimonia	4	6	8	12	47	90

Κουνουπίδι - Brassica oleracea var. botrytis L. (It. Cavolfiore, En. Chouflower)	1 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr
AO001 - Palla di neve (Μπάλα χιονιού)		5	8	14	25	40
AO002 - Odysseus	10,62	42,38	80,53	153	260,1	
AO003 - Di Sicilia Violetto (Μωβ της Σικελίας)		6,17	11,11	20	34	

AO005 – Precoce di toscana 3			5	8	14	25	40
	50 σπόροι	100 σπόροι	200 σπόροι	500 σπόροι	1000 σπόροι	2000 σπόροι	
AO004 - Goodman	4,1	7,38	13,29	23,92	43,06	77,5	
Κρεμμύδι - Allium cepa L. (It. Cipolla, En. Onion)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	
AP001 - Stoccarda (κίτρινο της Στουτγάρδης)	9,26	16,67	30	51	86,7	147,39	
AP002 - Tonda musona (άσπρο)	4,1	7,38	13,29	23,92	43,06	77,5	
AP004 - Morada de Amposta (κόκκινο)	4,1	7,38	13,29	23,92	43,06	77,5	
Κρεμμύδι φρέσκο - Allium fistulosum L. (It. Cipolla fresca, En. Fresh onion)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	
AP005 – White Lisbon	9	16	30	51	86	145	
Καλοκαιρινές ποικιλίες	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	
AQ001 - Copenhagen market 2 (Κοπεργάλης)			5	8	14	25	
AQ002 - Holsteiner Platter	4	6,93	16,62	31,58	75,79	144	
AQ003 – Cuor di bue grosso			5	8	14	25	
Χειμερινές ποικιλίες	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	
AQ004 - Dottenfelder Dauer	4,56	8,66	20,78	39,47	94,74	180	
AQ005 - Dowinda	4,56	8,66	20,78	39,47	94,74	180	
AQ006 - Marner Lagerweiß	4	6,93	16,62	31,58	75,79	144	
AQ007 – Türkis (Τούρκικο)	4	6,93	16,62	31,58	75,79	144	
Λάχανο κόκκινο - Brassica oleracea convar. capitata var. rubra (It. Cavolo cappuccio rosso, En. Red cabbage)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	
AR001 - Cabeza negra 2 (μάυρο κεφάλι)				4,50	7	13	
AR002 - Rodynda	4,56	8,66	20,78	39,47	94,74	180	
AR003 - Granat	4	6,93	16,62	31,58	75,79	144	
Λάχανο Μιλάνο (βέρτζα) - Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda (It. Cavolo verza, En. Savoy cabbage)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	
AS001 - Winterfürst 2	4	6,93	16,62	31,58	75,79	144	
Λάχανο κινέζικο – Brassica oleracea (It. Cavoletto cinese, En. Chinese cabbage)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr			
AS004 – Granaat	3,64	6,93	16,62	31,58			

Μαϊδανός - Petroselinum sativum L. (It. Prezzemolo, En. Parsley)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AT001 – Gigante d'Italia		3,33	6	10,8	19,44	35
AT002 - Comune 2	3,92	7,05	12,69	22,84	41,11	74

Μαρούλι - Lactuca sativa L. var. capitata (It. Lattuga, En. Lettuce)						
Μαρούλι “butterhead” (τύπου σαλάτα), λείο, κεφαλωτό - Lactuca sativa L. var. capitata (It. Lattuga cappuccio, En. Lettuce butterhead)	30 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AU001 - Regina di Maggio (ή βασίλισσα του Μαΐου).	4,58	5,95	10,72	19,29	34,72	62,5
AU002 - Rossa delle quattro stagioni (κόκκινο τεσσάρων εποχών)	4,58	5,95	10,72	19,29	34,72	62,5
AU003 - Estiva di Kagran KS (καλοκαιρινό)	5,5	7,14	12,86	23,15	41,67	75
AU0011 – Meravigila d' Inverno (χειμωνιάτικη ποικιλία)	5,5	7,14	12,86	23,15	41,67	75
	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
AU005 - Briweri (ανοιξιάτικη – φθινοπωρινή ποικιλία θερμοκηπίου)	8,84	16,79	36,95	70,2		
AU006 – Larissa (ανοιξιάτικη – φθινοπωρινή ποικιλία θερμοκηπίου)	6,12	11,63	25,58	48,6		

Μαρούλι σγουρό με ανοικτό χαλαρό φύλλωμα, τύπου “Looseleaf” - (It. Lattuga da taglio e da stelo, En. Lettuce looseleaf)	30 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AU007 Salad bowl	5,5	7,14	12,86	23,15	41,67	75
AU013 Red Salad bowl	5,5	7,14	12,86	23,15	41,67	75
AU014 - Lollo rosso	7,14	12,86	23,15	41,67	75	140
	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
AU008 - Lollo bionda	2,74	5,2	11,44	21,74	50	95

Μαρούλι “Iceberg”, κατσαρό κεφαλωτό - (It. Lattuga iceberg, En. Lettuce crisphead)	30 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
AU009 - Regina dei Ghiacci (βασίλισσα των πάγων)	4,95	6,43	11,57	20,83	37,5	67,5
	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
AU010 - Mythos	7,01	13,31	29,29	55,65	128	243,2
	30 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg

Μαρούλι Ρωμάνα - Lactuca sativa var. romana (It. Lattuga romana, En. Lettuce cos)						
AU008 - Bionda degli ortolani (ξανθιά των κηπουρών)	4,58	5,95	10,72	19,29	34,72	62,5
AU0011 – Parris island Cos (χειμωνιάτικο)	7,14	12,86	23,15	41,67	75	140
AU0012 - Verde degli ortolani (καλοκαιρινό)	7,14	12,86	23,15	41,67	75	140

Μελιτζάνα - Solanum melongena (It. Melanzana, En. Aubergine, eggplant)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	
AZ001 - Early long purple 3		4,32	9,5	18,05	34,3	
AZ002 - Black beauty (Μαύρη ομορφιά)		4,32	9,5	18,05	34,3	
AZ003 – Listada de Gandia		4,32	9,5	18,05	34,3	

Μπρόκολο - Brassica oleracea var. botrytis L. (It. Cavolo broccolo, En. Broccoli)	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	200 gr
BA001 - Calabrese Natalino		4,19	7,54	13,58	24,44	44
BA002 – Ramoso calabrese tardivo	4	7	15	25	45	80

Παντζάρι - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva A. (It. Barbabietola da orto/Rapa rossa, En. Beetroot)	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	2 kg
BB001 - Detroit 2	4	5,5	10,8	19,44	35	63

Πεπόνι - Melone Cucumis melo L.	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	200 gr
BC001 - Retato degli ortolani	4	6	10	18	31	45
BC005 – Hale's best jumbo	5,09	8,14	13,02	20,83	33,33	60
BC007 – Amarillo oro (αργίτικο)	5	7,00	14	26	35	50
	25 σπόροι	50 σπ	100 σπ	250 σπ.	500 σπ.	1000 σπ.
BC003 – Petit Gris de Rennes	4	6,53	11,76	27,04	48,67	87,6

Πιπεριά - Peperone Capsicum annum L. (It. Peperone, En. Sweet and hot pepper)						
ποικιλίες τετράγωνες για γέμισμα	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BD001 - Yolo Wonder	7,04	12,67	29,14	52,46	125,89	239,2
BD002 - Quadrato d' asti rosso	3,06	4,89	11,25	21,38	40,61	77,16
BD003 - Quadrato d' asti giallo	3,06	4,89	11,25	21,38	40,61	77,16
BD004 -Neusieldler Ideal	7,04	12,67	29,14	52,46	125,89	239,2

Μακρόστενες ποικιλίες τύπου “κέρατο”	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BD005 - Corno di toro rosso		5	9	16	28	50
BD006 - Sweet dreams	7,98	15,15	36,37	69,1	165,84	315,1
BD012 – Friariello		5	9	16	28	50
BD014 – Sigaretta biondo (ξανθό τσιγάρο)		5	9	16	28	50
Ποικιλίες τύπου “φλωρίνης”	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BD007 - Marconi rosso		5	9	16	28	50
	25 σπόροι	50 σπ	100 σπ	250 σπ.	500 σπ.	1000 σπ.
BD008 - Pantos	5,5	9,9	17,82	41	77,89	148
Ποικιλίες με τρίγωνο καρπό	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BD009 - Swebana	7,98	15,15	36,37	69,1	165,84	315,1
BD010 - Pusztagold	7,04	12,67	29,14	52,46	125,89	239,2
BD011 - Ferenc Tender	7,04	12,67	29,14	52,46	125,89	239,2
Καντερές ποικιλίες (It. Peperoncino piccante, En. Hot pepper)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BD004 - Cayenna (καγιέν)	3,5	4,89	11,25	21,38	40,61	77,16
BD013 – Florence	4,5	8	18	35	70	130

Πράσο - Allium porrum L. (It. Porro, En. Leak)	30 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
BE001 - Carentan 2	5	6,5	11,41	26,23	47,22	85
	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
BE002 - Hilari	8,14	14,65	32,24	51,58	98	235,2
BE003 - Herbstriesen 2	8,14	14,65	32,24	51,58	98	235,2
BE004 - Blaugruner Winter	8,14	14,65	32,24	51,58	98	235,2

Ραδίκι - Cichorium intybus var. foliosum L. (It. Cicoria catalogna, En. Cichory)	30 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
BF001 - Cicoria catalogna frastagliata	3,5	4,8	7,29	13,12	23,61	42,5
Ράπα ή ρέβα – Brassica rapa (It. Rapa, En. Turnip)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
BG003 - Di Milano a colletto viola	3,5	5	9,00	19,5	35,00	50

Ραπανάκι - Raphanus sativus var. sativus L. (It. Ravanello, En. Radish)		50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
BG001 - Rapid red 2		3,77	6,04	13,29	22,59	38,4
Ρεβίθι - (It. Cece, En. Chickpea)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	25 kg
BS001 – Sultano		4	5,50	8,5	30,81	130,95

Ρεπάνι (Ντάϊκον ή ραμολάτσιο) - Raphanus sativus major (It. Ramolaccio, En. Daikon)	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
BG001 - Minowase Summer Cross 3	3,5	5,2	9,36	18,25	34,68	83,23

Ρόκα (It. Rucola, En. Rocket)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
BH001 - Ρόκα καλλιεργούμενη - <i>Eruca sativa</i> (It. Rucola coltivata, En. Cultvated rocket)		4	5,7	11,63	19,76	33,6
BH002 - Ρόκα άγρια - <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (It. Rucola selvatica, En. Wild rocket)	9,78	17,6	33,44	80,25	144,44	260

Σέλινο - Apium graveolens L. (It. Sedano, En. Selery)	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
BI001 - Verde da taglio	8,87	16,85	40,44	76,84	146	350,4

Σέλερι - Apium graveolens L. (It. Sedano, En. Selery)	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
BI003 - Dorato d'Asti	6	10	22	35	55	100

Σελινόριζα ή Σέλινό ράφανο - Sedano rapa Apium graveolens var. rapaceum L. (It. Sedano rapa, En. Celeriac)	1 gr	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BI002 - Monarch	6,95	12,52	30,04	57,08	137	260,3

Σέσκουλο ή Πατζί - Bietola da coste Beta vulgaris var. flavescens L. (It. Bietola da coste, En. Chard)	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
BL001 - Liscia verde da taglio – (Πατζί).		4	5,54	11,63	19,76	33,6
BL002 - Verde a costa bianca 2 (Σέσκουλο πράσινο με άσπρα νεύρα)	3,5	5	8	15	28	40

Σκόρδο (βολβός) – (It. Aglio, En. Garlic)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	
BS001 – Bianco piacentino (άσπρο)	3	5	8	14	67	

Σπανάκι - Spinacio Spinacea oleracea L. (It. Spinacio, En. Spinach)						
Χειμερινές ποικιλίες	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	2 kg
BM001 - Butterflay		4,71	10,37	18,67	33,6	60,48
BM002 - Gigante de Inverno		4	8,5	14,67	26,4	47,52
Καλοκαιρινές ποικιλίες						
BM003 - Matador		5,00	11,00	20	36	64,8
BM003 - Gamma	5,39	8,08	17,78	32	57,6	103,68

Σπαράγγι - Asparagus officinalis (It. Asparago, En. Asparagus)						
			5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BN001 - Argentuil			4	6,5	14,75	14,75

Τομάτα - Lycopersicon esculentum Mill. (It. Pomodoro, En. Tomato)						
Επιτραπέζιες ποικιλίες	1 gr	3 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BO001 - Ace 55 VF		5,48	8,05	14,49	33,33	60
BO002 - Saint Pierre (Αγίου Πέτρου)	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
BO003 – Oldenrot	9,72	26,72	39,29	70,72	169,74	322,5
BO004 – Marmande	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
BO005 - Cuore di bue (Καρδιά βουβαλιού)	3,48	9,56	14,06	25,3	60,72	115,37
BO006 - Berner rose (Ροζέ της Βέρνης)	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
BO007 – Hellfrucht (λευκός καρπός)	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
BO017 – Costoluto fiorentino	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
Ποικιλίες τύπου “ντοματίνι” ή “κεράσι”	1 gr	3 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BO008 - Red cherry	3,48	9,56	14,06	25,3	60,72	115,37
BO009 - Zuckertraube (γλυκό τσαμπί)	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
Ποικιλίες για σάλτσα	1 gr	3 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BO010 - S. Marzano		5,48	8,05	14,49	33,33	60
BO011 Roma V.F.	4	9,56	14,06	25,3	60,72	115,37
BO012 - Rio grande	4	9,56	14,06	25,3	60,72	115,37
Ποικιλίες για γλάστρα						
BO013 – Rotkappchen	9,72	26,72	39,29	70,72	169,74	322,5
BO014 – Gartenperle	8	23	34	61	147	

Κίτρινες ποικιλίες	1 gr	3 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr
BO015 – Goldene konigin	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280
BO016 – Yellow submarine	8,44	23,2	34,11	61,4	147,37	280

Τσίκορι - <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> L. (It. <i>Cicoria</i> , En. <i>Chicory</i>)	10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
BP001 - Pan di zucchero	4,04	8,88	16,87	32,06	78,54
BP002 – Rossa di Verona	4,04	8,88	16,87	32,06	78,54

Φασόλια						
Φασολάκι νάνο για σαλάτα - <i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>nanus</i> (It. <i>Fagiolino</i>, En. <i>Dwarf green bean</i>)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	25 kg
BQ001 - Slenderette		4	6	10	45	202,5
Φασολάκι αναρριχώμενο - <i>Phaseolus vulgaris</i>, L. var. <i>vulgaris</i> (It. <i>Fagiolino rampicante</i>, En. <i>Green bean</i>)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	25 kg
BQ002 - Neckargold (χρυσό του Neckar)	14,2	25,56	46	82,8	372,6	
BQ003 - Neckarköning (βασιλίτσα του Neckar)	14,2	25,56	46	82,8	372,6	
BQ004 – Trebona	12,62	22,72	40,89	73,6	331,2	
BQ008 – Meraviglia di Venezia	4	7	12	20	85	350
BQ009 – Supermarconi (a grano nero – μαύρος σπόρος)	4	6,5	10	18		
BQ010 – Marconi (a grano bianco – άσπρος σπόρος)	4	6	8	12	58	
BQ011 – Garrafal oro	4	6,5	10	18	80	
BQ012 – Signora della campagna	4	8	13	23	90	
Φασόλι ξηρό - <i>Fagiolo da sgranare Phaseolus vulgaris</i>, L. var. <i>Vulgaris</i> (it. <i>Fagiolo da sgranare</i>, En. <i>Dry bean</i>)	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	25 kg
BQ005 - Cannelino		4	5,56	10	45	202,5
BQ006 - Borlotto Nano Lingua di Fuoco		4	5,56	10	45	202,5
BQ007 - Borlotto Rampicante Lingua di Fuoco		5,5	8,33	15	67,5	303,75
Φινόκιο - <i>Finocchio Foeniculum dulce</i> var. <i>azoricum</i> L.		10 gr	25 gr	50 gr	100 gr	250 gr
BR001 - Romanesco		4,25	9,36	17,78	33,79	82,78

Βότανα και αρωματικά (It. <i>Aromatiche e officinali</i> , En. <i>Herbs</i>)	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	250 gr

AB001 - Άνηθος Aneto Anethum graveolens (It. Aneto, En. Dill)	βλέπε στα λαχανικ ά	see in vegetabl es			vedi negli ortaggi		
AB002 - Απήγανος Ruta graveolens (It. Ruta, En.)	4,64	9,75	18,53	45,39			
AB003 - Βαλεριάνα Valeriana officinalis	4,64	9,75	18,53	45,39			
Βασιλικός - Ocimum basilicum L. (It. Basilico, En. Basil)							
AD004 - Βασιλικός Genovese (τζενοβέζε) Βασιλικός πλατύφυλλος.				5,88	10	20	
AB005 - Βασιλικός Limone (λεμόνι)		7,01	13,32	25,3	45,54		
AB006 – Βασιλικός στενόφυλλος τύπου Ελληνικού		7,01	13,32	25,3	45,54		
AB007 - Γλυκάνισο Pimpinella anisum (It. Anice, En. Anis)		2,63	4,47	8,05	15,3	73,42	
AB009 - Εχινάτση Echinacea pallida (It. Echinacea, En. Echinacea pallida)	6,57	13,8	26,22	64,24			
AB027 – Εχινάτση πουρπούρα Echinacea purpurea (It. Echinacea, En. Echinacea pallida)	6,57	13,8	26,22	64,24			
AB010 - Θρούμπι πολυετές Satureja montana (It. Santoreggia montana, En. Summer savory)	5,05	10,6	20,14	49,34			
AB011 - Θυμάρι Thymus vulgaris (It. Timo, En. Thymian)	6,86	14,4	27,37	52	93,6		
AB012 – Καλέντουλα (It. Calendula, En. Calendula)	4,39	10,53	21,05	40			
AB028 – Κάρδαμο Lepidium sativum (It. Crescione comune, En. Cress)				5	7	15	
AB013 - Κολιάνδρος Coriandrum sativum (It. Coriandolo, En. Coriander)				5	7	15	
AB014 – Ϊσοπος Hyssopus officinalis (It. Issopo, En. Hyssopus)	9,52	20	38	93,1			
AB015 - Λεβάντα Lavanda vera (It. Lavanda, En. Lavender)	7,28	15,29	29,05	55,2			
AB016 - Μάραθος άγριος - Foeniculum vulgaris (It. Finocchio selvatico, En. Wild Fennel)			4	7	13,3		
	2 gr	5 gr	10 gr	25 gr	50 gr	250 gr	
AB017 - Μελισσόχορτο Melissa officinalis (It. Melissa, En. Lemonbalm)	6,50	11,00	20,00	42,00	80,00		
AB019 - Μολοχιά Borrago officinalis (It. Borragine, En.)	3,75	9	21,6				
AB020 – Πικραλίδα ή ταραζάκο Taraxacum officinale (It. Tarassaco, En. Dandelion)	5,83	12,25	23,28	57,02			

AB021 - Ρίγανη πολυετής τύπου ελληνικού Origanum vulgare (It. Origano greco, En. Greek oregano)	7,02	14,74	28	68,6		
AB022 - Σχινόπρασο Allium schoenoprasum (It. Erba cipollina, En. Chives)	4,64	9,75	18,53	45,39		
AB023 - Υπέρικος ή βάλσαμο Hypericum perforatum (It. Iperico, En. St. John's wort)	8,4	20,58	39,1			
AB024 - Φασκόμηλο Salvia officinale (It. Salvia, En. Sage)		5,28	9,5	23,28	45,39	
AB025 – Φασκόμηλο σκλαρέα Salvia sclarea (It. Salvia sclarea, En. Sage sclarea)	7,89	16,56	31,46	77,09		
AB026 - Χαμομήλι Chamomilla matricaria (It. Camomilla, En. Chamomile)	6,4	15,68	29,79			

Βιολογικά άνθη

Βιολογικοί σπόροι ανθέων (It. Sementi biologiche di fiori En. Organic flower seeds)				1g	2g	5g	10g
CA001 Antirrhinum majus - σκυλάκι				9,40	15,00	31,20	53,00
CA002 Chrysanthemum carinatum - Χρυσάνθεμο				6,00	9,60	19,20	34,00
CA003 Cosmos bipinnatus - Κόσμος				4,84	9,20	8,20	14,20
CA004 Delphinium ajacis – Δελφίνιο με άνθος ποικιλόχρωμο				4,42	8,40	8,90	14,60
CA005 Godetia grandiflora - Γοδέτια				3,37	6,40	12,80	22,00
CA006 Ipomoea rubro-coerulea - Ιπομοέα					3,65	8,40	12,20
CA007 Lavatera trimestris - Λαβατέρα					3,60	15,00	25,60
CA008 Linum grandiflorum - Λινάρι				7,20	11,60	24,40	41,60
CA009 Nemesis strumosa - Νεμέζια				12,20	19,40	39,80	
CA010 Nigella damascena - Νιγκελλα η δαμασκηνή					3,65	8,40	12,20

Βιολογικοί βολβοί ανθέων

(It. bulbi biologici di fiori En. Organic flower
bulbs)

Τεμάχια (It. Numero di bulbi, En. Number of bulbs)

	10	25	50	100	250	500
CB001 Τουλίπα (It. Tulipano, En. Tulip) ποικ. Purple Prince	7,65	18,05	28,50	43,700	140,00	170,00
CB002 Κρόκος (It. Zafferano, En. Saffron crocus) C. sativus τύπου σαφράν ή Κοζάνης	4,59	10,93	17,10	26,600	84,00	100,00

CB003 Κρόκος (It. crocco, En. crocus) C. Vernus ποικ. Ruby Giant	4,59	10,93	17,10	26,600	84,00	100,00
CB004 Νάρκισσος (It. Narciso, En. Naressus) ποικ. Tête-à-Tête	7,65	18,05	28,50	43,700	140,00	170,00
CB005 Νάρκισσος (It. Narciso, En. Naressus) ποικ. February Gold	7,65	18,05	28,50	43,700	140,00	170,00

Βιολογικοί σπόροι για φύτερες (It. Semi per germogli, En. Seeds for sprouts)

	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg	5 kg	25 kg
FA001 - Άλφα-άλφα ή μηδική (Medicago sativa, It. Medica, En. Alfa-alfa)	4	6	8	12	50	220
FA002 - Καρότο (Dacus carota, It. Carota, En. Carrot)	9	16	29	53	228	
FA003 - Ηλίανθο (Heliantus annus, It. Girasole, En. Sunflower)		4	7	10	40	170
FA004 - Μπρόκολο (Brassica oleracea var. botrytis)	10	22	40	67	330	
FA005 - Πράσο (Allium porrum, It. Porro, En. Leak)	11	26	47	85		
FA006 - Ραπανάκι (Raphanus sativus var. sativus, It. Ravanello, En. Radish)	6,04	13,29	22,59	38,4		
FA007 - Ροβίτσα ή φασόλι μούγκο (Vigna radiata, mung bean)		4	7	10	40	170
FA008 - Ρόκα καλλιεργούμενη (Euruca sativa, It. Rucola, En. Rocket)	5,7	11,63	19,76	33,6	140	
FA009 - Ρεβίθι (Cicer aretinum, It. Cece, En. Cickrea)		4	5,5	7	30	130
FA010 - Σινάπι (Sinapis alba, It. Senape, En. White mustard)	4	6	9	14	55	225
FA011 - Φαγόπυρο (Polygonum fagopyrum, It. Grano saraceno, En. Buckwheat)	4	6	8	11	42	160
FA012 - Φακή (Lens esculenta, It. Lenticchia, En. Lens bean)		4	7	9	40	170

Κτηνοτροφικά φυτά (βιολογικός σπόρος)	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	
EA001 – Μηδική (Medicago sativa, It. Medica, En. Alfa-alfa)		11	55	90	180	
EA002 - Αλεξανδρινό τριφύλλι (Trifolium alexandrinum, It. Trifoglio alessandrino, En. Alexander trefoil) ποικ. Laura		6	20	35	60	
EA003 -Βίκος (Vicia sativa, It. Veccia sativa, En. Vetch) ποικ. Αλέξανδρος (var.		6	20	35	60	90

Alexandros)						
EA004 -Σόγια (Glycine max, It. Soia, En. Soybean) μη μεταλλαγμένος και βιολογικός πιστοποιημένος σπόρος.						

Μελισσοκομικά φυτά	200 gr	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	
EA005 -Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia, It. Facelia bio, En. Facelia, organic) (βιολογικός σπόρος)	7	32				
SA001 -Λωτός ο κερατοφόρος (Lotus corniculatus, It. Ginestrino, En.) (συμβατικός σπόρος) conventional	4	13,70	55	100	200	
Θυμάρι	Βλέπε	στα	βότανα			
μελισσόχορτο	Βλέπε	στα	βότανα			

Φυτά για χλοοτάπητα (συμβατικός σπόρος)	500 gr	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
Τριφύλλι ρέπενς (Trifolium repens) ποικ. Haifa	6	11	55	90	180	
Τριφύλλι υπόγειο (Trifolium subterraneum) ποικ. Geraldton		4	18	33	60	
Μείγμα αγροστόδων για γκαζόν “campo sportivo” (Lolium perenne 60%, Festuca rubra 30%, Poa pratensis 10%)	6	4	18	33		

Μικρά εργαλεία για τον κήπο και την φύτευ	1 τεμάχιο
Σπαρτική ακριβείας Earthway 1001B (με 6 δίσκους για σπόρους)	200
Σετ 5 Δίσκων (επιπρόσθετοι)	40
Σετ λιπασματοδιανομέα για σπαρτική Earthway 1001B	90
Μηχάνημα για παραγωγή φύτευ για σαλάτα - Vitaseed	101

Οι σπόροι είναι μόνο ποικιλίες. Όλοι είναι από βιολογικά πιστοποιημένα αγροκτήματα και στην Ελλάδα ελέγχονται και πιστοποιούνται από την Q Ways – Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε. (www.qways.gr)

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. (13% για σπόρους και βολβούς και 23% για εργαλία) και τη μεταφορά.

Για παραγγελίες κόστους άνω των 60 ευρώ σε φακελάκια “μικροσυσκευασίας”, η αποστολή με ΕΛΤΑ είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες κόστους άνω των 100 ευρώ σε φακελάκια “μικροσυσκευασίας”, η αποστολή με ΕΛΤΑ είναι δωρεάν και υπάρχει επιπλέον έκπτωση 5% και 8% άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες σπόρων λαχανικών, αρωματικών φυτών και σπόρων για φύτευ άνω των 150 € προ ΦΠΑ σε συσκευασία μεγαλύτερη από την “μικροσυσκευασία” η μεταφορά είναι δωρεάν.

Η παραπάνω προσφορά δεν ισχύει για την αποστολή σπόρων μεγάλης καλλιέργειας.

Η πληρωμή γίνεται με ταχυδρομική αντικαταβολή με ΕΛ.ΤΑ ή ACS κούριερ, ή με προπληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό ή paypal (που δέχεται και πιστωτικές κάρτες).

Η συσκευασία που αναφέρεται ως “μικροσυσκευασία” (φακελάκι) αφορά την σειρά για ερασιτέχνες και περιέχει μια μικρή ποσότητα σπόρων ανάλογα με τη ποικιλία. Η τιμή τους είναι 2,02€+ΦΠΑ= 2,20 €

Όλοι οι σπόροι έχουν φυτρωτική ικανότητα ικανοποιητική σύμφωνα με τον κανονισμό και η απόδοσή τους σχετίζεται με την συνθήκες καλλιέργειας και περιβάλλοντος.

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο κατάλογος αυτός ακυρώνει οποιοδήποτε προηγούμενο.

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται και ταξιδεύουν με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή.

Η φωτογραφία στην συσκευασία των σπόρων είναι ενδεικτική του είδους και όχι της ποικιλίας που αναγράφεται στη συσκευασία. Η ποιοτική και φυτρωτική ικανότητα των σπόρων είναι άριστη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές τις Ε.Ε.

Ουδενμία ευθύνη φέρει η εταιρία για πιθανές διακυμάνσεις στη συμπεριφορά των ειδών και ποικιλιών, διακυμάνσεις που μπορεί να οφείλονται στις κλιματολογικές συνθήκες, στον τρόπο και χρόνο καλλιέργειας ή στη καλλιεργητική τεχνική.

Επιστροφές σπορικών δεν γίνονται δεκτές

Στην περίπτωση τυχόν ελαττώματος του σπόρου, η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στις αξία αγοράς του σπόρου ή στην ισόποση αντικατάσταση του.

Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Certified by: www.qways.gr

